

Zielona Góra, 13 czerwca 2017 r.

DI-BD-UD.721.5.240.2017.MM
RISS 3654010

DECYZJA

Działając na podstawie art. 2a, ust. 2, art. 39, ust. 1 w związku z ust. 3, ust. 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Zielona Góra;

po rozpatrzeniu wniosku:

Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Zjednoczenia 110a, 65-120 Zielona Góra

w imieniu której występuje:

Pan Bartosz Chrastek

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Biuro Projektowo- Usługowe „BART”
ul. Bankowa 4/3, 65-049 Zielona Góra

otrzymanego w dniu 12 maja 2017 r. w sprawie zezwolenia na lokalizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym drogi gminnej nr 007213F ul. Przylep- Skokowa (dz. nr 265, 263/1, 264/5, 264/3- obr. 60) sołectwo Przylep w Zielonej Górze

zezwalam

na lokalizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami

zaprojektowaną w pasie drogowym
drogi publicznej gminnej nr 007213F
ul. Przylep- Skokowa (dz. nr 265, 263/1, 264/5, 264/3- obr. 55)
w Zielonej Górze

na niżej podanych warunkach:

1. Trasę przyłączy lokalizować zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu;
2. Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych, zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wymaga zezwolenia zarządcy drogi i podlega opłacie rocznej;
3. Wykonanie robót ziemnych w pasach drogowych:
 - wykopy prowadzić jako wąsko przestrzenne, umocnione, zasypywać gruntem przepuszczalnym G1, zagęszczać warstwami grub. max. 0,30 m z każdorazowym badaniem wskaźnika zagęszczenia gruntu ($I_s \geq 1,0$) zgodnie z normą nr PN-S-02205 (Roboty ziemne),
 - badanie zagęszczenia gruntu winno być wykonane przez laboratorium niezależne od wykonawcy niniejszej inwestycji,
 - kserokopię pomiarów zagęszczenia gruntu należy przekazać pracownikowi Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami, przy odbiorze terenu po wykonaniu prac odtworzeniowych,
 - w czasie wykonywania robót zabrania się bezzasadnego ograniczania ruchu na drodze, składowania urobku, materiałów lub pracy sprzętu na jezdni i ewentualnie chodniku bez zabezpieczenia,
 - odtworzenie jezdni ul. Przylep- Skokowa należy wykonać na całej szerokości jezdni;
 - po wykonaniu robót, nawierzchnię pasa drogowego należy przywrócić do stanu poprzedniego;

URZĄD MIASTA
Zielona Góra

Za zgodność
z oryginałem