

Zadaszenie nad rampą
Poliwęglan trapezowy 210/35 gr. 1.5mm
na istniejącej podkonstrukcji stalowej



- obszar opracowania

WD-25

 - otwory po dawnej instalacji wentylacyjnej proj. do zabudowy. Płyta dachowa panelowa - wypełnić betonem, uzupełnić izolację cieplną oraz pokrycie z papy
 - pion wentylacji grawitacyjnej zakończony ponad dachem wentylatorem dachowym WD-B 160, wykonanie blacha stalowa ocynkowana - 5 kompl.
 - pion wentylacji grawitacyjnej zakończony ponad dachem wentylatorem dachowym WD-B 250, wykonanie blacha stalowa ocynkowana - 1 kompl.
 - wyrzutnia wentylacji mechanicznej zakończona ponad dachem wentylatorem typ A Ø315, wykonanie blacha stalowa ocynkowana - 1 kompl.

UWAGA:

 - Piony wentylacji grawitacyjnej, po stronie pomieszczeń izolować wełną mineralną gr. 50 mm,
 - Piony wyposażyć w miski wychwytowe na ewentualne skropliny

Światlik stały Mercor MCR THERMOLIGHT NG-A 80x80cm - 7 kpl.

Światliki zabudować na płytach panelowych, wycinając otwory pomiędzy żebrami nośnymi płyt. Po stronie wewnętrznej otwory obróbic tynkiem i pomalować

Rura wentylacyjna PVC-U Ø160

$$\pm 0.00 = 75.46 \text{ m n.p.m.}$$

Inwestor:	"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacje" Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra
-----------	---

Biuro projektów : gJg "ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO" Pracownia Projektowa s.c	65-240 Zielona Góra ul. Akademicka 15 tel.: (68) 320 27 65 k. : 605 891 473 e-mail: biuro@gjq.pl
--	---

Inwestycja	Remont i ocieplenie części budynku reagentów na terenie SUW w Zawadzie Zielona Góra ul. Zawada-Kozuchowska dz. nr 1210/1, 53/12 obreń 0057, Zielona Góra
------------	--

Projektant	mgr inż. arch. Grażyna Gielarowska upr. arch.-bud. 5/79/ZG	
Architektura		podpis
Opracowanie	mgr inż. arch. Witold Godziszewski	
Architektura		podpis

Tytuł rysunku: RZUT DACHU

Skala:	Data:	Branza:	Nr projektu:	Stadium:	Nr rysunku:
1:100	06.2018	A		PW	5.0.A

Niniejszy rysunek oraz rozwiązania w nim zawarte są własnością g-g "ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO" P.S.c. ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez zgody właściciela jest łamaniem Ustawy o prawie autorskim (Dz.Ust.nr24,p.83 z 1994r.)