



„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110A

tel.: 68 45 19 300, fax: 68 45 19 340; poczta@zwik.zgora.pl; www.zwik.zgora.pl

NIP 1040000159; KRS 0000211506 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

REGON 978093091; Kapitał zakładowy 146 539 000,00 zł

Zielona Góra, 25.01.2024 r.

07/FZ/2024

Zapytanie ofertowe

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze, działając na podstawie *Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w § 3 ust.4 „Regulaminu udzielania zamówień”* przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. oraz *zamówień klasycznych o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł*, zapraszają do złożenia oferty cenowej na **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Zielonej Górze.**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Zielonej Górze. Inwestycja przewidziana jest na działce nr 23/3 – obr. 0004, w pasie drogowym drogi publicznej gminnej o nawierzchni z kostki betonowej.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U litych, klasy „S”, SDR34, 8 kN/m², łączonych na uszczelki gumowe, o średnicy Ø 200 x 5,9 mm i łącznej długości ok. 61,5 m, na której zaprojektowano:

- 3 studnie z tworzywa sztucznego Ø600 z włączami żeliwnymi Ø600 mm typu ciężkiego klasy D400, zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000;
- 1 studnię z tworzywa sztucznego Ø1000 mm z włączem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400, zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000.;
- włączenie do istniejącej studni rewizyjnej betonowej, które należy wykonać jako szczelne, stosując tuleję murową dla rur PVC osadzoną w ścianie studni; kinetę w istniejącej studni należy skuć i wyprofilować w kierunku spływu ścieków.

W studniach Ø600 należy zastosować kinety połączeniowe z dopływami bocznymi 90 stopni, skierowanymi w stronę działek nr 27/3, 27/4 i 27/5, które należy zaślepić korkami PVC o średnicy Ø160 mm. W studni Ø1000 należy zastosować kinetę przepływową z dopływem bocznym 90 stopni, skierowanym w stronę działki nr 27/5. Dopływ należy zaślepić korkiem PVC o średnicy Ø160 lub Ø200 mm.



„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110A

tel.: 68 45 19 300, fax: 68 45 19 340; poczta@zwik.zgora.pl; www.zwik.zgora.pl

NIP 1040000159; KRS 0000211506 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

REGON 978093091; Kapitał zakładowy 146 539 000,00 zł

Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych umocnionych, a w pobliżu istniejącego hydrantu podziemnego oraz słupa napowietrznej linii energetycznej w technologii bezwykopowej (przeciski hydrauliczne z zastosowaniem rur stalowych osłonowych o średnicy zewnętrznej 323,9 mm i grubości ścianki min. 7,1 mm). Rury stalowe osłonowe zamontować wraz z niezbędnymi manszetami i płozami dystansowymi na rurze PVC w rozstawie co 1,0 m.

Projektowane zagłębienie rurociągów sieci kanalizacyjnej: 1,11 m ÷ 1,95 m względem terenu istniejącego. Roboty montażowe należy prowadzić w wykopach odwodnionych, a w cenie oferty należy uwzględnić koszty odwodnienia wykopów w przypadku ewentualnego pojawienia się wody gruntowej lub opadowej. Sposób odwodnienia: za pomocą igłofiltrów lub powierzchniowo, w zależności od poziomu i intensywności napływu.

Rurociągi należy układać przeciwnie do kierunku spływu ścieków, tj. od miejsca włączenia w S1istn. do studni S5, na podsypce piaskowej grubości 15 cm z zastosowaniem warstwy ochronnej (obsypki) i zasyпки wstępnej do wysokości 50 cm ponad wierzch rurociągu.

Wykonane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej należy przedstawić do przeglądu technicznego przed zasypaniem i poddać wodnej próbie szczelności.

Studnie należy odpowiednio wyregulować do poziomu istniejącego terenu. W studni włazowej odległość od wierzchu włazu do pierwszego stopnia złazowego winna wynosić nie więcej niż 0,5 m.

Uwaga: roboty należy rozpocząć od wykonania odkrywki celem sprawdzenia rzędnej istniejącego wodociągu 63 mm na odcinku S3-S4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zapewniając w maksymalnym stopniu dojazd mieszkańców do posesji.

Wymogi materiałowe:

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej należy użyć wyrobów o następujących parametrach:

- rury i kształtki kielichowe klasy S (SDR34, SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 1401:2009, łączone na uszczelki gumowe;
- studzienki tworzywowe Ø 600 mm:
 - studzienki zgodne z normą PN-EN 476:2000 (niewłazowe),

-
- studzienki spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczącej studzienek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem),
 - kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwójnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci monolitycznej z dospawaną fabrycznie płytą denną,
 - parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej głębokości (6m) potwierdzony trwałym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2,
 - żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na wypór przez wody gruntowe,
 - kinety połączeniowe z jednym dopływem pod kątem 90 stopni,
 - kinety w zakresie średnic króćców do 315mm włącznie składające się z gniazda wyposażonego w przegub kielichowy do łączenia rur umożliwiający zmianę kierunku ustawienia o min +/-6,5° w każdej płaszczyźnie. Połączenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocą O-ring,
 - trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o średnicy wewnętrznej DN 600 mm i sztywności obwodowej $SN \geq 4 \text{ KN/m}^2$,
 - możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 10 cm,
 - możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ” o średnicach DN110, DN160 i DN200.
- studzienka tworzywowa Ø 1000 mm:
 - studzienka zgodna z normą PN-EN 476:2000 (włazowa),
 - studzienka spełniająca wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczącej studzienek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem),
 - kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwójnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci monolitycznej z dospawaną fabrycznie płytą denną,
 - parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej głębokości (6m) potwierdzony trwałym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2,
 - żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na wypór przez wody gruntowe,
 - kineta przelotowa o kącie 90 stopni,

-
- kineta składająca się z gniazda wyposażonego w przegub kielichowy do łączenia rur umożliwiający zmianę kierunku ustawienia o min $\pm 6,5^\circ$ w każdej płaszczyźnie. Połączenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocą O-ring,
 - trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o średnicy wewnętrznej DN 1000 mm i sztywności obwodowej $SN \geq 2 \text{ KN/m}^2$,
 - możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 10 cm,
 - możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ” o średnicach DN110, DN160 i DN200;
 - stożek studzienki zmieniający średnice z 1000 na 600 wykonany z PP lub PE,
 - wewnątrz studzienki montowana na stałe bezpieczna, ergonomiczna drabinka z dwoma wzdłużnikami wykonana z GRP spełniająca wymagania normy PN-EN 14396:2006, co potwierdza trwałe cechowanie znakiem CE,
 - system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta.
- włazy na studniach kanalizacyjnych: żeliwne typu ciężkiego klasy D400 o średnicy $\varnothing 600$, niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min 50 mm bez podcięcia, wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. Zaleca się wykonanie wjazdów z żeliwa szarego. Dopuszcza się stosowanie wjazdów żeliwnych z wypełnieniem betonowym.
 - rury stalowe do przecisków $\varnothing 323,9 \times 7,1 \text{ mm}$ wraz z niezbędnymi manszetami i płozami dystansowymi w rozstawie co max 1,0 m.

Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie uzyskał akceptację Zamawiającego na wyroby, które będzie zamierzał wbudować w ramach całego przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja techniczna (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego):

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego, dokumentacją techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Zielonej Górze opracowaną przez Zamawiającego, a także zgodnie z aktualnymi *Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych* wydanymi przez „COBRTI INSTAL” – Warszawa, Polskimi Normami i normami branżowymi, przepisami BHP, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

Integralne części dokumentacji technicznej stanowią nw. opracowania:

- **Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt wykonawczy);**
- **Specyfikacje Techniczne.**

Kompletna dokumentacja techniczna stanowi opis przedmiotu zamówienia i została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

UWAGA: załączony do Zapytania ofertowego przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego i nie stanowi podstawy wyceny.

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie elementy określone w dokumentacji technicznej oraz następujące prace i związane z tym koszty:

- sporządzenie planu BIOZ,
- koszty wszystkich nadzorów branżowych, których konieczność narzucają uzgodnienia projektu, w tym poinformowanie operatorów innych sieci o prowadzonych robotach, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w projekcie budowlanym,
- zawiadomienie mieszkańców o prowadzonych robotach,
- organizację i utrzymanie zaplecza budowy, zasilanie w wodę i energię placu budowy oraz opłaty za zużytą wodę do prób szczelności, celów socjalnych i produkcyjnych,
- wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zadania (w tym wykonanie map powykonawczych),

-
- sporządzenie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu w Urzędzie Miasta Zielona Góra, Departament Zarządzania Drogami – Biuro Ruchu Drogowego, zgodnie z decyzją nr DZ-PD.7216.5.111.2022.KK z dnia 10.05.2022 r.
 - uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wraz ze sporządzeniem i uzyskaniem dla tego celu niezbędnych dokumentów,
 - koszty zajęcia pasa drogowego z zapewnieniem dojazdu do wszystkich nieruchomości,
 - oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z projektem organizacji ruchu,
 - odwodnienie wykopów,
 - zagęszczenie gruntu wraz z uzyskaniem świadectw badań wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu,
 - odtworzenie nawierzchni pasa drogowego i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych wraz z uzyskaniem protokołu odbioru pasa drogowego przez Urząd Miasta Zielona Góra, Departament Zarządzania Drogami,
 - wywiezienie na wysypisko gruzu i innych materiałów rozbiórkowych wraz z kosztami wysypiska, utylizacji odpadów itp.
 - koszty ponownej inspekcji kamerą TV wykonanej sieci kanalizacyjnej
(uwaga: Zamawiający zapewnia nieodpłatnie pierwszą inspekcję TV kanałów, a w przypadku ujawnienia wad ponowne kamerowanie zostanie przeprowadzone przez Wydział Sieci Wod-Kan na podstawie odpłatnego zlecenia Wykonawcy);
 - oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnej, każda o wartości co najmniej 100.000,00 zł netto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

Powyższe należy wykazać na zał. nr 4 do Zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w Wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane z należytą starannością.

- b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi (kierownik budowy), posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa i odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z wymogami ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane z późn. zm., w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń **cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**.

Powyższe należy wykazać na zał. nr 5 do Zapytania ofertowego – **Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Do wykazu należy załączyć kopie wykazanych uprawnień oraz kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa.**

3. **Istotne warunki realizacji zamówienia Zamawiający określił w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że akceptuje projekt umowy i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy.**
4. Termin realizacji zamówienia: do dnia **10.05.2024 r.**
5. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w polskich złotych oraz zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres podany w punkcie 1 niniejszego Zapytania ofertowego. Wyceny zamówienia należy dokonać uwzględniając ww. zakres, wszystkie warunki podane w Zapytaniu ofertowym oraz dokumentację techniczną udostępnioną przez Zamawiającego. Wyliczona cena ma zawierać w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia, które Wykonawca ma obowiązek opłacić w związku z realizacją całego przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa powinna obejmować koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z Zapytania ofertowego (w tym m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego) i dokumentacji technicznej, jak również koszty w nich nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia.

Wykonawca, w oparciu o własną kalkulację kosztów, obowiązany jest wyliczyć cenę netto zamówienia z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w sposób zgodny z matematycznymi regułami.

Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie **wynagrodzenie ryczałtowe** – podana w formularzu ofertowym cena będzie podstawą zapisu w treść umowy. **Cena określona przez Wykonawcę jest**

ostateczna, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała żadnym negocjacjom i zmianom.

6. Wybór oferty dokonywany będzie w oparciu o ocenę wg kryterium: Cena - 100%
Wykonawcy powinni wpisać w **pkt. 4 Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego** oferowaną łączną cenę netto za wykonanie zamówienia.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą łączną ceną netto.
7. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
11. **Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy:**
- 1) **Formularz ofertowy**
 - 2) **Aktualny odpis z właściwego rejestru** jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, albo potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 - 3) **Wykaz wykonanych robót budowlanych** – z wykorzystaniem załączonego do Zapytania wzoru - **zał. nr 4 do Zapytania ofertowego**.
 - 4) Dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w Wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane z należytą starannością – **referencje, poświadczenia**.
 - 5) **Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia** - z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - **zał. nr 5 do Zapytania ofertowego**.
Do wykazu należy załączyć kopie wykazanych uprawnień oraz kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa.
 - 6) **Aktualne upoważnienie (w oryginale) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy** (upoważnienie nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy, co wynika z dokumentu rejestrowego). Osoba upoważniona nie może sama podpisać swojego upoważnienia.



„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110A

tel.: 68 45 19 300, fax: 68 45 19 340; poczta@zwik.zgora.pl; www.zwik.zgora.pl

NIP 1040000159; KRS 0000211506 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

REGON 978093091; Kapitał zakładowy 146 539 000,00 zł

Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

12. Termin składania ofert:

Ofertę (na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego) należy złożyć w formie pisemnej, w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie **do dnia 08.02.2024r. do godz. 11⁰⁰.**

Oczekuje się, że koperta zostanie:

- 1) opisana – z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy,
- 2) oznaczona numerem i nazwą postępowania **„Zapytanie ofertowe – 07/FZ/2024 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Zielonej Górze”**

Oferty przygotowane w powyższy sposób prosimy dostarczać na adres:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110 a

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

15. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z treścią Zapytania ofertowego.

16. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

17. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

18. Osoby upoważnione do kontaktu w imieniu Zamawiającego:

Jolanta Bieńko, tel. 68 45 19 342, Dorota Kordas, tel. 68 45 19 307

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 5 - Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

z up. ~~PREZESA ZARZĄDU~~

Marcin Góral
Główny księgowy

.....
podpis





„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110A

tel.: 68 45 19 300, fax: 68 45 19 340; poczta@zwik.zgora.pl; www.zwik.zgora.pl

NIP 1040000159; KRS 0000211506 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

REGON 978093091; Kapitał zakładowy 146 539 000,00 zł

Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra, KRS: 0000211506, NIP: 1040000159, REGON: 978093091.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhplex.pl, tel.: 68 411 40 00.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zapisów Regulaminu udzielania zamówień w Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji sp. z o.o. oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2275 ze zm.) w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych w związku z przeprowadzaniem postępowania mogą być: upoważnione osoby, jednostki na podstawie umów powierzenia oraz organy wskazane przez art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.
5. Dane osobowe w związku z prowadzonym postępowaniem będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy okres trwania umowy przekracza 4 lata – okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania oraz konsekwencje niepodania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem wynikają z ustawy PZP.
7. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, dane nie podlegają także profilowaniu.
8. Uczestnicy postępowania mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. W związku z postępowaniem nie przysługują:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.