



"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

Zielona Góra, 13.11.2024 r.

FZ-81/11/2024-JB

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania nr 47/FZ/2024 pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. na lata 2025-2027”

Działając na podstawie §29 „Regulaminu udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. na lata 2025-2027”, Zamawiający przytacza treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Wykonawca - Pytania z dnia 31.10.2024 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do opracowania warunków udzielenia ochrony ubezpieczeniowej.

Dotyczy lokalizacji: ZIELONA GÓRA, ŁĘŻYCA-SPORTOWA 1 (oczyszczalnia ścieków)

1) Pytanie 1:

Prosimy o dostanie następującej dokumentacji technicznej dla całej oczyszczalni ścieków (w tym suszarni i spalarni):

- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
- ocena zagrożenia wybuchem
- aktualne protokoły badań występujących instalacji ppoż. np.: hydranty wewnętrzne/zewnętrzne, system wykrywania pożaru
- aktualne protokoły badania instalacji elektrycznych i odgromowych
- plan sytuacyjny zakładu z naniesionymi obiektami.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (listopad 2017 r.) oraz Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego – Instalacja fermentacji osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układu kogeneracji (czerwiec 2021 r.).

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że posiada pozostałe w/w dokumenty, jednak z uwagi na poufny charakter informacji w nich zawartych, dokumenty te będą do wglądu w Wydziale Oczyszczania Ścieków Zamawiającego, Łężyca – Sportowa 1.



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

2) **Pytanie 2:**

Prosimy o informację:

- A. czy wdrożono wnioski zawarte w ocenie zagrożenia wybuchem?
- B. dotyczącą zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych.
- C. co produkuje oczyszczalnia w efekcie spalania ? Energię? Jaki rodzaj?
- D. n/t konstrukcji obiektów.
- E. czy do ochrony zgłaszane są wszystkie obiekty w oczyszczalni?

Z informacji medialnych wynika, że tylko sam koszt wszystkich prac modernizacyjnych wykonanych w oczyszczalni i zakończonych w 2021r. wyniósł 39 mln zł netto. Deklarowana wartość mienia w tej lokalizacji to ok. 71 mln zł.

Odpowiedź:

Ad. A.

Zamawiający przestrzega zapisów zawartych w IBP dot. oceny zagrożenia wybuchem: zostały wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem, personel posiada odpowiednie uprawnienia do obsługi instalacji.

Ad. B.

Każdy obiekt wyposażony jest w gaśnicę z aktualnymi przeglądami. W strefach zagrożonych wybuchem zainstalowane są czujniki metanu.

Ad. C.

Na oczyszczalni ścieków, poprzez produkcję biogazu i jego wykorzystanie w układzie kogeneracji, wytwarzana jest energia elektryczna oraz ciepła, która jest następnie wykorzystywana w procesach technologicznych oczyszczalni.

Ad. D.

Na oczyszczalni ścieków „Łącza” występują różne konstrukcje budowli, począwszy od budynków wykonanych w technologii tradycyjnej: murowanej na fundamentach żelbetowych wraz z stropodachem, m.in.. Budynek Obsługi Technicznej, Budynek suszarni i spalarni osadów, budynek krat, sit i przepompowni głównej, budynek wielofunkcyjny, klatka schodowa z szybem windowym, budynek prasy, budynek garażowo magazynowy, stacja transformatorowa, budynek garażowo-magazynowy, budynek przepompowni recyrkulatu, budynek separatorów piasku. Dodatkowo na oczyszczalni ścieków znajdują się: dwie wiaty zadaszone o konstrukcji stalowej oraz stanowisko czyszczenia pojazdów o konstrukcji stalowej z pokryciem ścian i dachu w technologii płyty warstwowej. Istotę procesów technologicznych stanowią żelbetowe zbiorniki o różnych kształtach i wymiarach, są to: piaskowniki przedmuchiwane, osadniki wstępne, komory napowietrzania i biologicznej defosfatacji, osadniki wtórne, stacja usuwania fosforu z odcieków, zbiornik wody technologicznej, pompownia wody technologicznej, pompownia ciał pływających, przepompownia lokalna oraz liczne komory towarzyszące. Dodatkowo na oczyszczalni ścieków znajdują się dwie prefabrykowane wydzielone komory fermentacyjne w wykonaniu stalowym oraz Zbiornik biogazu w wykonaniu membranowym na fundamencie żelbetowym.

Szczegóły dot. konstrukcji budynków zostały podane w załączniku nr 7 do SIWZ – Wykaz mienia, zakładka budynki.

Ad. E.

Zamawiający odsyła do wykazu budynków w załączniku nr 7 do SIWZ – Wykaz mienia. Wartość budynków została przeszacowana na wartość odtworzeniową.

3) **Pytanie 3:**

W uzupełnieniu prosimy o informację czy w lokalizacji j/w występują instalacje fotowoltaiczne na gruncie o mocy powyżej 50 kWp bądź instalacje fotowoltaiczne na budynkach o mocy powyżej 50 kWp. Jeżeli znajdują się takie instalacje, to czy spełniają następujące wymogi?

<u>Instalacje fotowoltaiczne na gruncie o mocy powyżej 50 kWp</u>	1. Posiadanie pełne ogrodzenie oraz monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (światło-dźwiękowy). Dopuszczalne jest istniejące ogrodzenie zakładu, na terenie którego farma się znajduje, pod warunkiem że farma jest objęta monitoringiem CCTV. 2. Instalacja fotowoltaiczna jest chroniona instalacją odgromową.
<u>Instalacje fotowoltaiczne na budynkach o mocy powyżej 50 kWp</u>	1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kWp jest chroniona instalacją odgromową. 2. W przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa bitumiczna, gont) badania rezystancji izolacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujący co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC. Alternatywą dla pomiarów rezystancji izolacji może być badanie termowizyjne. Realizacja wniosków zawartych w raporcie z wykonanego badania.

Odpowiedź:

W lokalizacji Zielona Góra, Łężyca-Sportowa 1, Zamawiający nie posiada żadnych instalacji fotowoltaicznych.

W odniesieniu do opublikowanego postępowania prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące części 03.

4) **Pytanie 4:**

Prosimy o włączenie klauzuli sankcyjnej: „Wykonawca nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i



regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy."

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli sankcyjnej.

5) Pytanie 5:

Prosimy o aktualizację przebiegu ubezpieczenia OC i AC za 2021, 2022, 2023 oraz 2024, stan po 31.10.2024.

Odpowiedź:

Zamawiający zaktualizował szkodowość w powyższym zakresie wg stanu na dzień 06.11.2024 r.

6) Pytanie 6

Prosimy o modyfikację postanowień, o których mowa w §3, ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy generalnej ubezpieczenia pojazdów ZWIK Sp. z o.o.

Z:

szkodowość (liczona łącznie za ubezpieczenia wchodzące w skład niniejszej umowy generalnej i rozumiana, jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw z tytułu należnych odszkodowań do składki przypisanej) od początku trwania danego okresu rozliczeniowego do połowy siódmego miesiąca danego okresu rozliczeniowego przekraczająca poziom 70%.

NA:

szkodowość **OC i AC** (liczona łącznie za ubezpieczenia wchodzące w skład niniejszej umowy generalnej i rozumiana, jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw z tytułu należnych odszkodowań do składki **zarobionej**) od początku trwania danego okresu rozliczeniowego do połowy siódmego miesiąca danego okresu rozliczeniowego przekraczająca poziom **60%**.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów, o których mowa w §3, ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 5 do SIWZ - Projekt umowy generalnej ubezpieczenia pojazdów ZWIK Sp. z o.o.

7) Pytanie 7

Prosimy o modyfikację postanowień, o których mowa w §5, Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy generalnej ubezpieczenia pojazdów ZWIK Sp. z o.o.

Z:

W każdym z okresów rozliczeniowych składki za poszczególne polisy ubezpieczeniowe płatne są w czterech ratach zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 1) 1 rata – płatna do 30 stycznia,
- 2) 2 rata – płatna do 30 czerwca,
- 3) 3 rata – płatna do 30 września,



"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

4) 4 rata – płatna do 30 listopada.

NA:

W każdym z okresów rozliczeniowych **składki OC i AC** za poszczególne polisy ubezpieczeniowe płatne są w czterech ratach zgodnie z poniższym harmonogramem.

Składka Assistance oraz NNW w całości będzie płatna w pierwszej racie.

- 1) 1 rata – płatna do 30 stycznia,
- 2) 2 rata – płatna do 30 czerwca,
- 3) 3 rata – płatna do 30 września,
- 4) 4 rata – płatna do 30 listopada.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu zgodnie z wyżej proponowanym brzmieniem.

8) Pytanie 8

Prosimy o modyfikację postanowień, o których mowa w §28, ust. 2 Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy generalnej ubezpieczenia pojazdów ZWIK Sp. z o.o.

Z:

Wszystkie pojazdy objęte ubezpieczeniem OC i spełniające kryterium rodzaju pojazdu określonego w pkt. 2 objęte będą bezskładkowym ubezpieczeniem Assistance w wariantie podstawowym (ubezpieczenie uwzględnione w ramach ubezpieczenia OC) zawierającym, co najmniej holowanie pojazdu (na dystans min. 100 km od miejsca wypadku lub awarii) lub jeśli to jest możliwe naprawę na miejscu, umożliwiającą poruszanie się pojazdem, bez względu na miejsce awarii lub zdarzenia, dostarczenie paliwa. W przypadku braku technicznej możliwości bezskładkowego zawarcia ubezpieczenia, akceptowana jest składka w wysokości 1,00 zł/pojazd, przy jednoczesnym obniżeniu składki z tytułu ubezpieczenia OC o 1 zł."

NA:

Wszystkie pojazdy objęte ubezpieczeniem OC i spełniające kryterium rodzaju pojazdu określonego w pkt. 3 (tj. samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowym, ciężarowe i ciężarowo osobowe o ładowności do 2,5 tony, nie starsze niż 15 lat.) objęte będą bezskładkowym ubezpieczeniem Assistance w wariantie podstawowym (ubezpieczenie uwzględnione w ramach ubezpieczenia OC) **obowiązującym wyłącznie w razie wypadku zawierającym holowanie pojazdu do 135 km lub jeśli to jest możliwe naprawę na miejscu zdarzenia w limicie do 400zł.** W przypadku braku technicznej możliwości bezskładkowego zawarcia ubezpieczenia, akceptowana jest składka w wysokości 1,00 zł/pojazd, przy jednoczesnym obniżeniu składki z tytułu ubezpieczenia OC o 1 zł."

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zgodnie z poniższym:

Wszystkie pojazdy objęte ubezpieczeniem OC i spełniające kryterium rodzaju pojazdu określonego w pkt. 2 objęte będą bezskładkowym ubezpieczeniem Assistance w wariantie podstawowym (ubezpieczenie uwzględnione w ramach ubezpieczenia OC) obowiązującym wyłącznie w razie wypadku zawierającym, co najmniej holowanie pojazdu (na dystans min. 100 km od miejsca wypadku) lub jeśli to jest możliwe naprawę



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

na miejscu, umożliwiającą poruszanie się pojazdem, bez względu na miejsce zdarzenia. W przypadku braku technicznej możliwości bezskładkowego zawarcia ubezpieczenia, akceptowana jest składka w wysokości 1,00 zł/pojazd, przy jednoczesnym obniżeniu składki z tytułu ubezpieczenia OC o 1 zł.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

9) **Pytanie 9**

Załącznik nr 5 do SWZ, Projekt umowy generalnej ubezpieczenia pojazdów ZWIK Sp. z o.o. Prosimy o wykreślenie klauzuli EIB 04 – Klauzula dewastacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli EIB 04 – Klauzula dewastacji.

10) **Pytanie 10**

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ Procedura likwidacji szkód ZWIK sp. z o.o., § 5. Prosimy o modyfikację postanowień:

Z:

holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca powstania szkody do siedziby Ubezpieczającego lub miejsca naprawy wskazanego przez Ubezpieczającego, w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia, nie więcej jednak niż 3.000,00zł.

NA:

holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu, z miejsca powstania szkody lub z miejsca postoju pojazdu do siedziby Ubezpieczonego lub miejsca naprawy wskazanego przez Ubezpieczonego w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia, nie więcej jednak niż **10% sumy ubezpieczenia, w tym koszty transportu pojazdu nie mogą przekroczyć:**

1) **800 zł – dla samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przyczep lekkich o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg i przyczep**

2) **2500 zł – dla pozostałych pojazdów.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację Załącznika nr 6 do SIWZ Procedura likwidacji szkód ZWIK sp. z o.o., § 5.

11) **Pytanie 11**

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ Procedura likwidacji szkód ZWIK sp. z o.o. Prosimy o wykreślenie: klauzula EIB 63 A /KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA - ELEMENTY/ w części 03.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie: klauzuli EIB 63 A /KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA - ELEMENTY/ dla części 03.



Wykonawca - Pytania z dnia 04.11.2024 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do SWZ następujących zmian zapisów oraz udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do opracowania warunków udzielenia ochrony ubezpieczeniowej.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROCEDURA LIKWIDACJI SZKÓD

12) Pytanie 12:

Paragraf 1 ustęp 1 - prosimy o usunięcie ostatniego zdania (...) W sytuacji w której dotrzymanie terminu było niewykonalne z powodu niemożliwej do usunięcia przeszkody, termin biegnie na nowo od ustania przeszkody.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

13) Pytanie 13:

Paragraf 1 ustęp 8 punkt 7 - prosimy o skreślenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje SIWZ.

14) Pytanie 14:

Po paragrafie 1 ustęp 9 prosimy o dopisanie kolejnego w treści:

W sytuacji przewidzianej w ust. 9 Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody zawierającego szczegółowy opis okoliczności powstania szkody, opis przedmiotu szkody, dokumentację fotograficzną z miejsca szkody oraz pozostawienie elementów podlegających wymianie do ewentualnych późniejszych oględzin Ubezpieczyciela.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje SIWZ.

15) Pytanie 15:

Paragraf 1 ustęp 14 punkt 2b - prosimy o skreślenie „o ile możliwe było jej wykonanie”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

16) Pytanie 16:

Paragraf 3 ustęp 5 - prosimy o dopisanie (...) pod warunkiem, że w takiej sytuacji nie dojdzie do ulepszenia przedmiotu szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje SIWZ.

17) Pytanie 17:

Paragraf 3 ustęp 6 - prosimy o dopisanie (...) szkody po uprzednim uzgodnieniu z wykonawcą konieczności ich wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje SIWZ.

18) Pytanie 18:

Paragraf 4 ustęp 2 - prosimy o zmianę treści na:

W przypadku sporu sądowego pomiędzy Ubezpieczonym a poszkodowanym lub jego następcami prawnymi, Ubezpieczyciel przystąpi do toczącego się procesu sądowego jako interwenient uboczny w sprawach cywilnych dotyczących sporów o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub inne świadczenie w związku z zawartą z Ubezpieczycielem umową ubezpieczenia OC.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje SIWZ.

19) Pytanie 19:

Paragraf 4 ustęp 3 – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

20) Pytanie 20:

Paragraf 4 ustęp 4 – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu.

21) Pytanie 21:

Paragraf 4 ustęp 6 - prosimy o zmianę treści na:

Wykonawca pokrywa w pełnej wysokości należne Poszkodowanemu/Uprawnionemu odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania/ świadczenia za okres od dnia rozpoczęcia ich naliczania do dnia wypłaty na jego rzecz świadczenia, od którego są naliczane. Wykonawca pokrywa także koszty postępowania egzekucyjnego, wszczętego przed dniem wypłaty przez Wykonawcę kwot zasądzonych od Zamawiającego w



związku ze szkodą, za którą Zamawiający jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania/świadczenia w granicach ustalonych sum gwarancyjnych lub ustalonego limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis z paragrafu 4 ustęp 6.

22) Pytanie 22:

KLAUZULA EIB 63 A/ KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA - ELEMENTY/ - prosimy o dopisanie (...) Koszt naprawy/wymiany nie może być wyższy niż wartość sprzętu na dzień szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

23) Pytanie 23:

KLAUZULA EIB 64 / KLAUZULA CZASU TECHNOLOGICZNEGO NAPRAWY/ - prosimy o dopisanie (...) Z zastrzeżeniem, że technologiczny czas naprawy nie obejmuje sytuacji braku części na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

24) Pytanie 24:

KLAUZULA EIB 65 A / KLAUZULA ROZLICZENIA KOSZTÓW SZKODY/ - prosimy o dopisanie na końcu punktu 1 (...) Z zastrzeżeniem, że wysokość naprawy nie może być większa niż wartość przedmiotu szkody oraz, że naprawa nie może doprowadzić do ulepszenia przedmiotu szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

25) Pytanie 25:

KLAUZULA EIB 72 / KLAUZULA BRAKU POTRĄCEN/ - prosimy o dopisanie że klauzula Nie dotyczy szkód OC.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

26) Pytanie 26:

KLAUZULA EIB 75 / KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/ - prosimy o dopisanie punktu 5 w treści: Z zastrzeżeniem, że wysokość naprawy nie może być większa niż wartość przedmiotu szkody oraz, że naprawa nie może doprowadzić do ulepszenia przedmiotu szkody.



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Projekt umowy generalnej nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o.

27) Pytanie 27:

Paragraf 11 ustęp 3 - prosimy o wykreślenie (...) lub powstanie czystej straty finansowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

28) Pytanie 28:

Paragraf 15 ustęp 13 - prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

29) Pytanie 29:

Paragraf 15 ustęp 15 punkt 5 - prosimy o zmianę na 72 godziny.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zgodnie z poniższym:

5) Zamawiający powinien powiadomić o wypadku powodującym odpowiedzialność Wykonawcę z tytułu niniejszego zakresu nie później niż 7 dni od powzięcia wiadomości o emisji, wycieku lub innej formie przedostania się substancji niebezpiecznych do powietrza, wody, gruntu, drzewostanu.

30) Pytanie 30:

Paragraf 15 ustęp 16 - prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

31) Pytanie 31:

Paragraf 15 ustęp 17 - prosimy o wykreślenie słowa „eksploatacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



32) Pytanie 32:

Paragraf 15 ustęp 17 - prosimy o dopisanie kolejnego punktu (...) 3) w pojazdach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje SIWZ.

33) Pytanie 33:

Paragraf 15 ustęp 26 - prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

34) Pytanie 34:

Paragraf 15 ustęp 27 - prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

35) Pytanie 35:

KLAUZULA EIB 94 /KLAUZULA PRZEOCZENIA/ - prosimy o usunięcie tej klauzuli w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli.

Pytania dodatkowe:

36) Pytanie 36:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

37) Pytanie 37:

Prosimy o uaktualnienie danych szkodowych na dzień 04.11.2024r.

Odpowiedź:

Zamawiający aktualizuje wykaz szkodowości wg. stanu na dzień 31.10.2024 r.

38) Pytanie 38:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 29.11.2024r.

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 20.11.2024 r. do godz. 11:00.

Wykonawca - Pytania z dnia 06.11.2024 r.

39) Pytanie 39:

Prosimy o informację, czy w ogłoszonym przetargu zgłoszone zostały do ubezpieczenia budynki nieużytkowne/wyłączone z eksploatacji/pustostany/budynki w złym stanie technicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada tego typu budynków.

40) Pytanie 40:

W odniesieniu do obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- a) Prosimy o dokładny wykaz budynków zawierający dane: adres, wartość, rok budowy, opis konstrukcji i stanu technicznego oraz dokumentację fotograficzną.
- b) Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób?
- c) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje?
- d) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- e) Jaka jest odległość budynków do OSP lub PSP?
- f) Czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków?
- g) Od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie?
- h) Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.
- i) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach?

W przypadku zgłoszenia powyższego majątku (nieużytkowanego) prosimy o wyłączenie go z programu ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada tego typu budynków.

41) Pytanie 41:

W przypadku braku zgody na wyłączenie z ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych prosimy o wprowadzenie dla obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/



pustostanów franszyzy kwotowo – procentowej dla ryzyka pożar, wybuch, sadza, dym 5 % wartości szkody nie mniej niż 5 000 PLN oraz ustanowienie limitu w wysokości max. 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w okresie rocznym).

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada tego typu budynków.

42) Pytanie 42:

Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i jaka jest ich wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje wyłączenia budynków z eksploatacji.

43) Pytanie 43:

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nie posiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyn.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

44) Pytanie 44:

Prosimy o potwierdzenie, że w skład zgłoszonego do ubezpieczenia majątku nie wchodzi wysypisko śmieci i/lub składowisko odpadów, instalacje fotowoltaiczne, solarne itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w skład zgłoszonego do ubezpieczenia majątku nie wchodzi wysypisko śmieci i/lub składowisko odpadów.

Zamawiający zgłasza poniższe instalacje fotowoltaiczne:

Nr inwentarzowy	Nazwa	Data przyjęcia	Kod pola spis.	Wartość brutto
348-020002307	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 25kW SUW ZAWADA	2020-06-26	TEFRANKAR	69 301,90
348-020002328	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 50 KW BAZA WIATA MAGAZYNOWA	2020-12-30	TEFRANKAR	124 500,00
348-020002344	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 40KW POMPOWNIĄ WIŚNIOWA	2021-10-27	TEFRANKAR	126 000,00
348-020002345	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 21KW BAZA ZWIK	2021-12-13	TEFRANKAR	62 300,00
348-020002389	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 14KW SUW ZATONIE	2022-12-28	TEFRANKAR	45 300,00
348-020002390	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 50KW SUW WOJSKA POLSKIEGO	2022-12-28	TEFRANKAR	159 500,00

45) Pytanie 45:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia wykonawcy (w tym wyłączenia) w zakresie nieuregulowanym w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

46) Pytanie 46:

Prosimy o informację na temat zagrożenia powodziowego w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach oraz zdarzeń tego typu w okresie od 1997 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że od roku 1997 r. nie było zdarzeń o charakterze powodziowym.

47) Pytanie 47:

W odniesieniu do ryzyka „osuwania się ziemi” i „zapadania się ziemi” prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie mają być objęte szkody spowodowane działalnością człowieka

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie wprowadza się limit odpowiedzialności na zapadanie i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

48) Pytanie 48:

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie takie jak: farmy fotowoltaiczne, panele, kolektory słoneczne. Jeśli tak prosimy o wskazanie ich wartości w poszczególnych lokalizacjach,

Odpowiedź:

Zamawiający zgłasza poniższe instalacje fotowoltaiczne:

Nr inwentarzowy	Nazwa	Data przyjęcia	Kod pola spis.	Wartość brutto
348-020002307	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 25kW SUW ZAWADA	2020-06-26	TEFRANKAR	69 301,90
348-020002328	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 50 KW BAZA WIATA MAGAZYNOWA	2020-12-30	TEFRANKAR	124 500,00
348-020002344	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 40KW POMPOWNIĄ WIŚNIOWA	2021-10-27	TEFRANKAR	126 000,00
348-020002345	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 21KW BAZA ZWIK	2021-12-13	TEFRANKAR	62 300,00
348-020002389	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 14KW SUW ZATONIE	2022-12-28	TEFRANKAR	45 300,00
348-020002390	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 50KW SUW WOJSKA POLSKIEGO	2022-12-28	TEFRANKAR	159 500,00

49) Pytanie 49:

W odniesieniu do ubezpieczenia OC prosimy o akceptację poniższej klauzuli:

Klauzula Wyłączenia Chorób Zakaźnych LMA 5396

1. Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej Umowy, odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje żadnej faktycznej ani domniemanej szkody, odpowiedzialności, choroby, płatności medycznej; ani żadnego uszkodzenia, odszkodowania, obrażenia ciała, schorzenia, zgonu, kosztu obrony, kosztu, wydatku; ani żadnej innej kwoty; które w sposób bezpośredni lub pośredni - i bez względu na dowolną inną przyczynę - przyczyniają się jednocześnie lub w dowolnej kolejności do Choroby Zakaźnej lub które z niej wynikają lub które zostały spowodowane przez Chorobę Zakaźną lub do których Choroba Zakaźna się przyczyniła lub które zainicjowała lub które w inny sposób pozostają w związku z Chorobą Zakaźną lub w związku z (faktycznymi bądź postrzeganymi) obawami o nią lub zagrożeniami z niej płynącymi.

2. Dla celów niniejszej dodatkowej klauzuli, pojęcia: szkoda, odpowiedzialność, choroba, płatność medyczna, uszkodzenie, odszkodowanie, obrażenie ciała, schorzenie, zgon, koszt obrony, koszt, wydatek, inna kwota, obejmują (między innymi) koszt poniesiony na oczyszczanie, detoksykację, usunięcie, monitorowanie lub testowanie Choroby Zakaźnej.

3. W rozumieniu niniejszej klauzuli, Choroba Zakaźna oznacza każdą chorobę, która może być przenoszona za pomocą dowolnej substancji lub dowolnego czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, przy czym:

3.1. substancja lub czynnik obejmują (między innymi) wirusa, bakterię, pasożyta lub inny organizm, lub dowolną odmianę powyższych, bez względu na to czy są one uznawane za żywe oraz,

3.2. metoda przeniesienia Choroby Zakaźnej, bezpośrednia lub pośrednia, obejmuje (między innymi) rozprzestrzenianie się drogą powietrzną lub poprzez płyny ustrojowe; przenoszenie się na powierzchnię, przedmiot, ciało stałe, ciecz lub gaz - lub z nich - lub przenoszenie się pomiędzy organizmami oraz,

3.3. choroba, substancja lub czynnik mogą powodować lub narażać na obrażenie ciała, schorzenie, stres emocjonalny, szkodę w zdrowiu lub dobrostanie ludzi, szkodę w mieniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie Zamawiający informuje, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z COVID-19

50) Pytanie 50:

W odniesieniu do ubezpieczenia OC wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód rzeczowych oraz osobowych w wysokości co najmniej 1 000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

51) Pytanie 51:

Wnosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy po każdym z dwóch rocznych okresów ubezpieczenia w przypadku gdy szkodowość przekroczy 40%

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wskaźnika szkodowości do 60%.

52) Pytanie 52:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje zastosowanie poniższej klauzuli:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie Zamawiający informuje, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z COVID-19.



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

trojańskie", „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust. 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie klauzuli.

Klauzula sankcji

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie klauzuli.



53) Pytanie 53:

Prosimy o:

- podział sum ubezpieczenia na poszczególne zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje,

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości rozbicia sum ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje

- podanie wartości PML dla największej zgłoszonej do ubezpieczenia lokalizacji (Zielona Góra Zawada - Kożuchowska 35)

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje lokalizacje, w których znajduje się największa wartość ubezpieczanego mienia wraz z podaniem wartości:

ZIELONA GÓRA ZAWADA – KOŻUCHOWSKA 35: 51 856 894,24

ZIELONA GÓRA ŁĘŻYCA – SPORTOWA 1: 71 122 212,70 zł

- informację co stanowi „mienie osób trzecich” w poszczególnych lokalizacjach,

Odpowiedź:

Mienie osób trzecich wskazane jest w załączniku nr 7 do SIWZ – Wykaz mienia, zakładka ŁĘŻYCA, KZG.

- informację czy w okresie ostatnich 5 lat prowadzone były prace budowlano-montażowe lub czy są planowane w najbliższych 3 latach

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje Wieloletni plan rozwoju i modernizacji ZWiK w Zielonej Górze na lata 2023-2026.

- informację czy budynki są zlokalizowane na terenie gdzie były lub są prowadzone prace podziemne?

Odpowiedź:

Budynki nie są zlokalizowane na terenie gdzie były lub są prowadzone prace podziemne.

- prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy po każdym z dwóch rocznych okresów ubezpieczenia w przypadku gdy szkodowość przekroczy 40%

Odpowiedź:

Zamawiający obniżył wskaźnik szkodowości do 60%.



ROK ZAŁOŻENIA: 1975

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl<http://www.zwik.zgora.pl>**54) Pytanie 54:**

W odniesieniu do klauzuli EIB 03 (Ubezpieczenie szkód mechanicznych) prosimy o wykaz maszyn i urządzeń wraz podaniem roku produkcji i wartości poszczególnych pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje informację o mieniu o najwyższej wartości w ramach grup 3-8 KŚT (powyżej 1 mln zł)

Nr inwentarzowy	Nazwa	Data przyjęcia	Kod pola spis.	Wartość brutto
345-030003174	AGREGAT KOGENERACYJNY NR.1-TO FERMENTACJA	2021-12-28	FERMENTACJA	1 091 393,44
345-030003175	AGREGAT KOGENERACYJNY NR.2-TO FERMENTACJA	2021-12-28	FERMENTACJA	1 091 393,44
492-010002035	MONITORING PRZEPOMP.ŚCIEKÓW- URZĄDZ.AUTOM.REGULACJI STER-SYSTEMU KOMUNIK.	2002-01-31	TEEKAROL	1 179 060,09
449-120005510	TŁOCZNIA+HYDRAULIKA PS-5 RACULA UL.RODŁA	2015-12-31	TSSIEC	1 082 157,28
491-010002811	KOMPUTER SERWER GŁÓWNY BLADECENTER	2006-11-29	MARENDA	1 062 130,43
492-010002070	MONITORING KOMPUT.SYST.POMIAROWEGO I STEROWANIA	2005-04-28	TEEKAROL	1 041 507,05
449-000002648	TŁOCZNIA-PRZEP.ŚC.PS8-UL.KĄPIELOWA OS.JĘDRZYCHÓW	2009-08-31	TSSIEC	1 028 105,60
658-030003021	INSTALACJA DO SPALANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH	2011-03-01	spalarni	13 983 282,56
653-030003184	ZBIORNIK STALOWY ZKF2-TO FERMENTACJA	2021-12-28	FERMENTACJA	2 773 356,21
653-030003183	ZBIORNIK STALOWY ZKF1-TO FERMENTACJA	2021-12-28	FERMENTACJA	2 761 228,70
653-030003179	URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE INSTALACJI PRZEJĘCIA TŁUSZCZU-TO FERMENTACJA	2021-12-28	FERMENTACJA	2 757 289,02
653-030003172	INSTALACJA TERMICZNEJ HYDROLIZY-REAKTOR Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA NR.1-TO FERMENTACJA	2021-12-28	FERMENTACJA	2 485 887,30
653-030003173	INSTALACJA TERMICZNEJ HYDROLIZY-REAKTOR Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA NR.2-TO FERMENTACJA	2021-12-28	FERMENTACJA	2 485 887,30
658-030003024	OSADNIK WSTĘPNY POZIOMY-INSTALACJA MECHANICZNA	2011-03-01	spalarni	2 089 448,39
654-010000405	BLOK SEDYMENTACJI-SUW ZAWADA	2015-12-28	SUW ZAWAD	1 955 355,80
653-030003176	URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE INSTALACJI MECHANICZNEGO ZAGĘSZCZANIA OSADU NADMIERNEGO-TO FERMENTACJA	2021-12-28	FERMENTACJA	1 745 032,33
659-030002329	AKPIA STEROWANIE WĘZŁEM OCZYSZCZANIA MECH.BIOL.TO ŁĄCZA	2020-12-31	TEFRANKAR	1 702 200,00
653-010005671	SEPARATORY ZANIECZYSZCZEŃ PRZY UL.GIŻYCKIEJ	2023-12-28	JRP DESZCZÓWKA	1 340 116,06
658-020003019	SUSZARNIA -SUSZENIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH/modernizacja/ SEPARATORY ZANIECZYSZCZEŃ PRZY UL.M.CURIE- SKŁODOWSKIEJ	2010-12-01	SUSZARNIA JRP DESZCZÓWKA	1 296 889,42
653-010005670	URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE WYMIENNIKÓW CIEPŁA I POMPOWNI CYRKULACJI OSADU-TO FERMENTACJA	2023-12-28	JRP DESZCZÓWKA	1 295 779,54
653-030003177	URZĄDZENIE TECHNOLOGICZNE BUDYNKU	2021-12-28	FERMENTACJA	1 054 481,90
653-030003171	WIELOFUNKCYJNEGO-TO FERMENTACJA	2021-12-28	FERMENTACJA	1 000 299,19

55) Pytanie 55:

W odniesieniu do Procedury Likwidacji szkód: prosimy o wykreślenie z par 4 punktów: 2,4,5,6.

Odpowiedź:

Zamawiając dokonał modyfikacji pkt 2 oraz wykreślił pkt 4 i 6. W pozostałych zakresie nie wprowadza zmian.



W odniesieniu do **Procedury likwidacji szkód** prosimy o:

§ 1

1. Usunięcie zapisu: „W sytuacji, w której dotrzymanie terminu było niewykonalne z powodu niemożliwej do usunięcia przeszkody, termin biegnie na nowo od dnia ustania tej przeszkody”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje SIWZ.

2. Zastąpienia słowa „kierownika wydziału” słowem Ubezpieczającego/Ubezpiezonego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. prosimy o usunięcie zapisu w całości

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Prosimy o zmianę 3 dni roboczych na 5 dni roboczych

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje SIWZ.

8. 4) usunięcie „zawartych umów”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje SIWZ.

10. Prosimy o wykreślenie zapisu w całości lub doprecyzowanie części zapisu: „w terminie, w którym w stosunkach danego rodzaju, przy uwzględnieniu okoliczności towarzyszących, mogły być przekazane Ubezpieczycielowi bez uzasadnionej zwłoki”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu.

14. 2) prosimy o dodanie: „g) prawdopodobną przyczynę i szacowany rozmiar szkody w poszczególnych grupach mienia dotkniętego szkodą”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 14, w następujący sposób:

Było:

W wypadku szkód w ubezpieczonym mieniu Zamawiającego jest zobowiązany w miarę możliwości i w zależności od okoliczności oraz charakteru szkody przedstawić następujące dokumenty:



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

Jest:

W wypadku szkód w ubezpieczonym mieniu Zamawiającego jest zobowiązany w miarę możliwości i w zależności od okoliczności oraz charakteru szkody przedstawić m.in. następujące dokumenty:

56) Pytanie 56:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu mienia zabytkowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada mienia zabytkowego.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający przekazuje zmodyfikowane załączniki do SIWZ.

Wszystkie pozostałe zapisy ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ pozostają bez zmian.

z up. PREZESA ZARZĄDU

Marcin Góral
Główny księgowy

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej przez Kierownika Zamawiającego)

Załączniki:

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy generalnej ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZWIK sp. z o.o. – Aktualizacja z dnia 13.11.2024 r.
- Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy generalnej nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ZWIK Sp. z o.o. – Aktualizacja z dnia 13.11.2024 r.
- Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy generalnej ubezpieczenia pojazdów ZWIK Sp. z o.o. – Aktualizacja z dnia 13.11.2024 r.
- Załącznik nr 6 do SIWZ Procedura likwidacji szkód – Aktualizacja z dnia 13.11.2024 r.
- Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz szkodowości – Aktualizacja z dnia 13.11.2024 r.
- Wieloletni Plan Rozwoju
- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – Instalacja fermentacji osadów ściekowych
- Załącznik do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – Instalacja fermentacji osadów ściekowych