



„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110A
tel.: 68 45 19 300, poczta@zwik.zgora.pl; www.zwik.zgora.pl
Adres E PUAP: /ZWIKZielonaGora/SkrytkaESP
Adres do E-DORĘCZEŃ: AE:PL-96893-66039-SBSFD-22
NIP 1040000159; KRS 0000211506 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
REGON 978093091; Kapitał zakładowy 147 564 000,00 zł

Zielona Góra, 07.04.2025 r.

FZ.261.18.2025

Zapytanie ofertowe

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze, działając na podstawie *Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w § 3 ust.4 „Regulaminu udzielania zamówień”* przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. oraz zamówień klasycznych o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł, zapraszają do złożenia oferty cenowej na: **Dostawę zestawu do oznaczania azotu Kjeldhala w ściekach i w wodzie**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do oznaczania Azotu Kjeldhala w ściekach i w wodzie firmy VELD SCIENTIFICA z niezbędnymi akcesoriami:

I. **8-stanowiskowy mineralizator blokowy z automatyczną windą DKL8 VELD SCIENTIFICA:**

- Automatyczny 8 miejscowy mineralizator blokowy na standardowe próbówki o poj. 250 ml, Ø 42 mm, wys. 300 mm
- automatyczne podnoszenie i opuszczanie kasety z próbówkami za pomocą automatycznej windy, bez konieczności manualnej obsługi urządzenia
- Szybki czas nagrzewania do 25 min
- Regulacja czasu mineralizacji 1-999 min
- Zakres temperatury od otoczenia do 450°C
- Stabilność temperatury bloku $\pm 0,5$ °C
- Usuwanie oparów z możliwością podłączenia do skrubera KS1000 VELD SCIENTIFICA
- Dźwiękowy sygnał końca cyklu z automatycznym wyłącznikiem



„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110A
tel.: 68 45 19 300, poczta@zwik.zgora.pl; www.zwik.zgora.pl
Adres E PUAP: /ZWIKZielonaGora/SkrytkaESP
Adres do E-DORĘCZEŃ: AE:PL-96893-66039-SBSFD-22
NIP 1040000159; KRS 0000211506 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
REGON 978093091; Kapitał zakładowy 147 564 000,00 zł

- Kaseta ze stali nierdzewnej na 8 probówek
- Kolektor wyciągu oparów z tacką ociekową
- Standardowe probówki 250 ml, Ø 42x300 mm – 12 szt.

II. Półautomatyczny aparat do destylacji z parą wodną UDK 139 VELD SCIENTIFICA:

- Zakres pomiarowy : 0,04-220 mg/l N
- Powtarzalność wyników $\leq 1\%$
- Stopień odzysku destylatu $\geq 99,5\%$
- Współpraca ze standardowymi probówkami o poj. 250 ml, Ø 42 mm, wys. 300 mm
- Sygnalizacja braku odczynników w kanistrach, braku wody chłodzącej, otwartej osłony probówki
- Tytanowa chłodnica i polimerowa głowica
- Regulacja pary wodnej (natężenia destylacji w zakresie od 10 do 100% jego pełnej wydajności)
- Automatyczne dozowanie roztworu NaOH do alkalizacji próbek
- Automatyczne dozowanie H₂O do rozcieńczeń
- Automatyczne usuwanie pozostałości po destylacji
- Zasilanie wodą demineralizowaną
- Dźwiękowy sygnał końca destylacji
- Rejestracja wyników w pamięci urządzenia
- Możliwość zaprogramowania do 10 metod
- Zabezpieczenia dla ochrony użytkownika uniemożliwiające uruchomienie cyklu destylacji lub jego przerwanie oraz ostrzeżenie dźwiękiem i komunikatem na ekranie w przypadku: braku lub złego ustawienia probówki destylacyjnej, nie zamknięcia przezroczystej osłony probówki destylacyjnej oraz niewłaściwego położenia (opuszczenia) dźwigni zwalniającej probówkę destylacyjną
- Możliwość podłączenia drukarki w celu drukowania danych z pamięci urządzenia lub wyników każdej analizy po jej zakończeniu



„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110A
tel.: 68 45 19 300, poczta@zwik.zgora.pl; www.zwik.zgora.pl
Adres E PUAP: /ZWIKZielonaGora/SkrytkaESP
Adres do E-DORĘCZEŃ: AE:PL-96893-66039-SBSFD-22
NIP 1040000159; KRS 0000211506 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
REGON 978093091; Kapitał zakładowy 147 564 000,00 zł

-
4. Wybór oferty dokonywany będzie w oparciu o ocenę wg poniższych kryteriów: **Cena - 100%**
 5. Wykonawcy powinni wpisać oferowaną cenę netto w ust. 4 Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
 6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż ceny zaoferowane w złożonych ofertach.
 7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 10. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 11. Wymagane dokumenty:
 - 1) **Formularz oferty.**
 - 2) **Karty katalogowe urządzeń wchodzących w skład zestawu potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.**
 12. **Termin składania ofert:**

Ofertę (na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) należy wysłać emailiem na adres: zamowienia@zwik.zgora.pl w terminie do dnia **14.04.2025 r.**
 13. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 15. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w polskich złotych oraz zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 16. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 17. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z treścią Zapytania ofertowego.



„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110A
tel.: 68 45 19 300, poczta@zwik.zgora.pl; www.zwik.zgora.pl
Adres E PUAP: /ZWIKZielonaGora/SkrytkaESP
Adres do E-DORĘCZEŃ: AE:PL-96893-66039-SBSFD-22
NIP 1040000159; KRS 0000211506 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
REGON 978093091; Kapitał zakładowy 147 564 000,00 zł

- Możliwość podłączenia pamięci USB w celu eksportu danych z archiwum pamięci urządzenia lub uaktualnienia oprogramowania
- Możliwość podłączenia aparatu UDK 139 do komputera za pośrednictwem sieci LAN, umożliwiające zdalny dostęp do danych w jego pamięci oraz przeglądanie lub pobieranie plików zawierających wyniki analiz.
- Standardowa probówka 250 ml, Ø 42x300 mm, odbieralnik (kolba stożkowa) 250 ml, zestaw węży, szczypce do probówek
- Kanister na odczynnik NaOH-1szt.
- Kanister na wodę 20l- 1szt.
- Kanister na odpady 20l- 1 szt.

III. Neutralizator oparów - Skruber KS1000 VELP SCIENTIFICA

- Neutralizator kwaśnych oparów podczas mineralizacji Kjeldhala, przystosowany do pracy z mineralizatorem DKL 8
- nie wymagający podłączenia do wody wodociągowej
- neutralizujący korozyjne i toksyczne gazy w 2 krokach: rozcieńczanie i neutralizacja w NaOH
- posiadający możliwość zastosowania filtra z węglem aktywnym pochłaniającego zapachy powstające podczas mineralizacji
- posiadający regulację przepływu w 4 krokach w celu dopasowania mocy urządzenia do aktualnych potrzeb do 25 l/min
- zintegrowana pompa ssąca 200 mbar
- Wymiary umożliwiające umieszczenie pod dygestorium obok bloku do mineralizacji DKL 8 firmy VELP.

2. Istotne warunki realizacji zamówienia Zamawiający określił w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że akceptuje projekt umowy i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy.
3. Termin realizacji zamówienia: do 7 tygodni od daty podpisania umowy.



„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110A
tel.: 68 45 19 300, poczta@zwik.zgora.pl; www.zwik.zgora.pl
Adres E PUAP: /ZWIKZielonaGora/SkrytkaESP
Adres do E-DORĘCZEŃ: AE:PL-96893-66039-SBSFD-22
NIP 1040000159; KRS 0000211506 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
REGON 978093091; Kapitał zakładowy 147 564 000,00 zł

-
18. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
19. Osoby upoważnione do kontaktu w imieniu Zamawiającego: Dorota Kordas, tel. 68 45 19 307, Jolanta Bieńko, tel. 68 45 19 342.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy

z up. PREZESA ZARZĄDU

Marcin Góral
Główny Inżynier

Podpis



„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110A
tel.: 68 45 19 300, poczta@zwik.zgora.pl; www.zwik.zgora.pl
Adres E PUAP: /ZWIKZielonaGora/SkrytkaESP
Adres do E-DORĘCZEŃ: AE:PL-96893-66039-SBSFD-22
NIP 1040000159; KRS 0000211506 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
REGON 978093091; Kapitał zakładowy 147 564 000,00 zł

Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra, KRS: 0000211506, NIP: 1040000159, REGON: 978093091.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpx.pl, tel.: 68 411 40 00.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zapisów Regulaminu udzielania zamówień w Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji sp. z o.o. oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2275 ze zm.) w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych w związku z przeprowadzaniem postępowania mogą być: upoważnione osoby, jednostki na podstawie umów powierzenia oraz organy wskazane przez art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.
5. Dane osobowe w związku z prowadzonym postępowaniem będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy okres trwania umowy przekracza 4 lata – okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania oraz konsekwencje niepodania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem wynikają z ustawy PZP.
7. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, dane nie podlegają także profilowaniu.
8. Uczestnicy postępowania mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. W związku z postępowaniem nie przysługują:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.