



"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

Zielona Góra, 28.04.2025 r.

FZ.261.17.2.2025

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)**

Dotyczy: postępowania nr FZ.261.17.2025 pn.: „Budowa/przeróbka instalacji odwadniania osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze”

Działając na podstawie §29 „Regulaminu udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa/przeróbka instalacji odwadniania osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze”, Zamawiający przytacza treść zapytań i udziela odpowiedzi oraz zawiadamia o dokonaniu zmian treści SIWZ.

1) Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 9 maja 2025r. ze względu przedłużony okres urlopowy spowodowany świętami oraz przerwą majową.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert w pkt 6 Wyjaśnień do treści SIWZ z dnia 25.04.2025 r.

Termin składania ofert – do dnia 09.05.2025 r. do godz. 11:30.

2) Pytanie 2:

Czy zaproponowanie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji wpływa na ocenę Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 6 o SIWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia – Uszczegółowienia, wytyczne i zmiany (w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej) niezbędne do wyceny zakresu robót” w pkt 9., który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca udzieli na całość wykonanych prac i dostarczonych urządzeń min. 60 miesięcy gwarancji, od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. **Gwarancja obejmuje przeglądy serwisowe oraz wymianę części podlegających naturalnemu zużyciu**”.



"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert, w związku z czym pkt 11 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY

Wybór oferty dokonywany będzie w oparciu o ocenę wg poniższych kryteriów:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1) Cena (C) | 80% |
| 2) Gwarancja (G) | 20% |

ad. 1) Cena (C)

Wykonawcy powinni wpisać oferowaną cenę w pkt. 4 Formularza oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.

Oferty otrzymają ilość punktów wyliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w sposób zgodny z matematycznymi regułami, przy zastosowaniu następującej formuły:

$$\text{Punkty w kryterium C} = \frac{\text{Łączna cena netto najniższej oferty (zł)}}{\text{Łączna cena netto badanej oferty (zł)}} \times 80\% \times 80$$

Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium C wynosi 80 pkt.

ad. 2) Gwarancja (G)

Wykonawcy powinni wpisać oferowany okres gwarancji w pkt. 5.1) Formularza oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.

Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium G wynosi 20 pkt.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres 60 miesięcy - oferta otrzyma **0 punktów**.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres 72 miesięcy - oferta otrzyma **5 punktów**.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres 84 miesięcy - oferta otrzyma **10 punktów**.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres 96 miesięcy - oferta otrzyma **20 punktów**.

UWAGA:

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu Oferty informacji dotyczących okresu gwarancji lub wpisze okres inny niż 60 lub 72 lub 84 lub 96, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzielił gwarancji minimalnej, czyli 60 miesięcznej i przyzna w tym kryterium 0 punktów.



Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu punktów wg kryterium 1) i 2), tj.:

$$P = \text{Punkty w kryterium C} + \text{Punkty w kryterium G}$$

Zamawiający zaokrągli punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w sposób zgodny z matematycznymi regułami.

Spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów obliczonych wg powyższych zasad. Wykonawcy, który złoży tę ofertę zostanie przyznane zamówienie.

W przypadku jednakowej ilości punktów w ocenie ofert, zastosowanie mają przepisy § 78 ust. 4 Regulaminu".

W związku ze zmianą kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie pkt 23 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 23.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5%** ceny całkowitej netto podanej w ofercie.
- 23.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń finansowych Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub też nienależytego wykonania umowy, w szczególności odszkodowawcze o zapłatę kar umownych, odszkodowanie uzupełniające przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zapłaconych bezpośrednio podwykonawcom (jeśli występują) Wykonawcy. W sytuacji powstania roszczenia finansowego, Zamawiający może je zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczeń finansowych.
- 23.3. Całkowite koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
- 23.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zabezpieczenia należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania przedmiotu umowy, a także w okresie rękojmi. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają bądź mogą mieć wpływ na moc wiążącego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 23.5. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy może być wniesione w następujących formach:
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na pierwsze żądanie Zamawiającego),



Sekcja ds. Zamówień Publicznych

- gwarancjach ubezpieczeniowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na pierwsze żądanie Zamawiającego),
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 23.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **Santander Bank Polska nr 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733**, a w treści przelewu należy wpisać: „Budowa/przeróbka instalacji odwadniania osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze”.
- 23.7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
- 23.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
- 23.9. Wypłata, o której mowa w 23.8., następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
- 23.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy.
- 23.11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zwraca je poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia.
- 23.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 23.13. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego nastąpi w podanych terminach oraz wysokościach:
- a) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego,
 - b) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
- 23.14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie poręczenia lub gwarancji winno zawierać następujące elementy:
- 1) nazwa Wykonawcy, beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,
 - 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - 3) kwotę gwarancji,
 - 4) termin ważności gwarancji,
- termin ważności musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,
 - termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz

gwarancji musi obejmować cały okres rękojmi za wady i usterki lub gwarancji jakości oraz 15 dni po upływie tego okresu,

- 5) zgoda gwaranta, iż żadna zmiana lub poprawka, lub inna modyfikacja warunków umowy lub robót do wykonania w ramach tej umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umowy, które mogłyby zostać zawarte pomiędzy beneficjentem (Zamawiającym) a Wykonawcą w żaden sposób nie zwolnią gwaranta z obowiązku wypełnienia zobowiązań gwarancji, oraz brak obowiązku powiadamiania gwaranta o zmianach, poprawkach i modyfikacjach umowy,
- 6) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy,
- 7) zapis w gwarancji o treści:

Wobec tego, że okres, na który ma być wniesione zabezpieczenie przewidziane umową nr przekracza 5 lat, a niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres krótszy niż wymagany umową, w przypadku jeśli Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania niniejszej gwarancji, gwarancja ta będzie zrealizowana przez Zamawiającego. W celu zrealizowania gwarancji z podstawy przewidzianej w niniejszym punkcie Zamawiający wraz z wnioskiem o realizację gwarancji przedłoży oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do jego reprezentacji o niewniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia na kolejne okresy.

- 23.15. Zamawiający wymaga, aby w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci innej niż pieniądź, Wykonawca przedłożył projekt zabezpieczenia co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem zawarcia umowy, w celu jego akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zaakceptuje projektu zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia bądź zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie (zgodnie z pkt. 23.5.).
- 23.16. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż:
 - a) z tytułu należytego wykonania umowy - 30 dni od daty odbioru końcowego,
 - b) z tytułu usunięcia wad i usterek - 15 dni po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
- 23.17. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - na czas wynikający z przedłużenia.
- 23.18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie".



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 a

65-120 Zielona Góra

Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

3) Pytanie 3:

W nawiązaniu do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia prowadzonego pod numerem: FZ.261.17.2025 zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 16 maja 2025 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało ogłoszone w dniu 15 kwietnia 2025 r., a termin składania ofert został wskazany na dzień 30 kwietnia 2025 r. Mając to na uwadze, Wykonawca ma zatem jedynie 15 dni na przygotowanie i skalkulowanie oferty, co dodatkowo jest utrudnione także przez fakt, że w biegu tego terminu przypadają święta wielkanocne. Wskazać także należy, że okoliczności braku zastosowania procedury odwróconej (a tym samym konieczność załączenia większej ilości dokumentów do oferty) oraz konieczność złożenia oferty w formie pisemnej także powinny zostać uwzględnione przy wyznaczaniu terminu składania ofert i przemawiają za jego wydłużeniem. Potencjalnie także zmiana terminu ofert może korzystnie wpłynąć na ilość oferentów, którzy złożą swoje oferty w przedmiotowym postępowaniu, a tym samym takie działanie może pozwolić uzyskać przez Zamawiającego maksymalnie korzystną cenę.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert w pkt 6 Wyjaśnień do treści SIWZ z dnia 25.04.2025 r.

Termin składania ofert – do dnia 09.05.2025 r. do godz. 11:30.

4) Pytanie 4:

W związku z odpowiedziami i modyfikacją wymagań Zamawiającego z dnia 25.04.2025 w odniesieniu do doświadczenia zawodowego kierownika budowy, polegającej na kierowaniu budową obejmującą dostawę i montaż instalacji do odwadniania osadów ściekowych z prasą ślimakową, prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie wykazania się niezbędną wiedzą, doświadczeniem i potencjałem technicznym (Pkt. 5.1 2a), pod pojęciem instalacji do odwadniania osadów ściekowych, Zamawiający rozumie instalację zrealizowaną na komunalnej oczyszczalni ścieków, której zasadniczym elementem jest prasa ślimakowa lub prasy ślimakowe o konstrukcji, zasadzie działania i technologii zgodnej z wymaganiami SWZ, jakie mają zostać zastosowane przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź:

Pod pojęciem instalacji do odwadniania osadów ściekowych Zamawiający rozumie instalację zrealizowaną na komunalnej oczyszczalni ścieków, której zasadniczym elementem jest prasa ślimakowa lub prasy ślimakowe o konstrukcji, zasadzie działania i technologii zgodnej z wymaganiami SWZ, jakie mają zostać zastosowane przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.





"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

W związku z odpowiedziami Zamawiający przekazuje następujące dokumenty uwzględniające powyższe zmiany:

- 1) AKTUALIZACJA Ogłoszenia o zamówieniu - Aktualizacja z dnia 28.04.2025 r.
- 2) Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty - Aktualizacja z dnia 28.04.2025 r.
- 3) Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy - Aktualizacja z dnia 28.04.2025 r.

PROKURENT
/DYREKTOR GENERALNY

Marcin Waurzyński

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej przez Kierownika Zamawiającego)

