



„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.  
ul. Zjednoczenia 110 a  
65-120 Zielona Góra  
Polska  
**Sekcja ds. Zamówień Publicznych**

Telefon: 68 4519 342-307  
Fax: 68 4519 340  
e-mail: [zamowienia@zwik.zgora.pl](mailto:zamowienia@zwik.zgora.pl)  
<http://www.zwik.zgora.pl>

**FZ.261.3.2026**  
(Nr postępowania)

Zielona Góra, 19.01.2026 r.

## **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

### **ZAMAWIAJĄCY:**

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110a

NIP: 1040000159,

REGON: 978093091

KRS 0000211506 - Sąd Rejonowy Zielona Góra, VIII Wydział Gospodarczy KRS

E-mail: [zamowienia@zwik.zgora.pl](mailto:zamowienia@zwik.zgora.pl)

Strona internetowa Zamawiającego: [www.zwik.zgora.pl](http://www.zwik.zgora.pl)

Tel. (68) 451 93 42, (68) 451 93 07

Podstawa prawna opracowania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: „Regulamin udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. dostępny na stronie internetowej – [www.zwik.zgora.pl](http://www.zwik.zgora.pl)

**TRYB ZAMÓWIENIA:** przetarg nieograniczony

### **INFORMACJE O SPOSOBIE UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Specyfikacja ze wszystkimi załącznikami jest udostępniona na stronie internetowej „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. - [www.zwik.zgora.pl](http://www.zwik.zgora.pl) i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców.

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy o n/w parametrach:

| Lp. | Opis                                                                                                                                                                                        | Ilość (szt.) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN15, Q3 = 2,5 m3/h, R >= 160, możliwość montażu modułu Cyble, gwint króćca G1, L 190 mm, PN16, IP68                   | 1200         |
| 2   | Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN15, Q3 = 2,5 m3/h, R >= 160, możliwość montażu modułu Cyble, gwint króćca G1 (dop. z redukcją), L 130 mm, PN16, IP68 | 600          |
| 3   | Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN20, Q3 = 4,0 m3/h, R >= 160, możliwość montażu modułu Cyble, gwint króćca G1 (dop. z redukcją), L 190 mm, PN16, IP68 | 70           |
| 4   | Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN25, Q3 = 6,3 m3/h, R >= 160, możliwość montażu modułu Cyble, gwint króćca G1 1/4, L 260 mm, PN16, IP68               | 30           |
| 5   | Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN32; Q3 = 10 m3/h, R >= 160, możliwość montażu modułu Cyble, gwint króćca G1 1/2, L 260 mm, PN16, IP68                | 60           |
| 6   | Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN40; Q3 = 16 m3/h, R >= 160, możliwość montażu modułu Cyble, gwint króćca G2, L 300 mm, PN16, IP68                    | 40           |

|    |                                                                                                                                                                                 |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7  | Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN50, Q3 = 25 m <sup>3</sup> /h, R ≥ 315, możliwość montażu modułu Cyble, kołnierz, L 270 mm, PN16, IP68   | 40 |
| 8  | Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN50, Q3 = 25 m <sup>3</sup> /h, R ≥ 315, możliwość montażu modułu Cyble, kołnierz, L 300 mm, PN16, IP68   | 2  |
| 9  | Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN65, Q3 = 40 m <sup>3</sup> /h, R ≥ 315, możliwość montażu modułu Cyble, kołnierz, L 300 mm, PN16, IP68   | 10 |
| 10 | Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN80, Q3 = 63 m <sup>3</sup> /h, R ≥ 315, możliwość montażu modułu Cyble, kołnierz, L 300 mm, PN16, IP68   | 2  |
| 11 | Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN100, Q3 = 100 m <sup>3</sup> /h, R ≥ 315, możliwość montażu modułu Cyble, kołnierz, L 350 mm, PN16, IP68 | 2  |
| 12 | Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN150, Q3 = 160 m <sup>3</sup> /h, R ≥ 315, możliwość montażu modułu Cyble, kołnierz, L 500 mm, PN16, IP68 | 1  |

Wymagania Zamawiającego:

- Gwarancja - 5 lat od daty każdorazowej dostawy
- Zatwierdzenie typu wg MID
- Świadectwo oceny zgodności z obowiązującymi aktualnie normami
- Wodomierze wyprodukowane w 2026 r. i z Oceną Zgodności z 2026 r.
- Atest higieniczny PZH (dopuszczenie do wody do picia)

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia zawarte są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.**

**ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH**

**WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

1. Zgodnie z § 16 „Regulaminu udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

*Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.*

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

*W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy powinni udokumentować wykonanie z należytą starannością w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej jednej dostawy wodomierzy o wartości min. 300 000,00 zł netto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).*

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy wykazane przez Wykonawcę w Załączniku nr 3 do SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie – referencje, poświadczenia.

**W przypadku, gdy dostawy, wskazane w wykazie wykonanych dostaw (załącznik nr 3 do SIWZ) zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma**



obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 5.1.2) SIWZ.

- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

*W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy powinni udokumentować, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).*

Powyższe należy wykazać poprzez złożenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min. 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z §18 „Regulaminu udzielania zamówień”.

2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 6 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

## **OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA**

### **Dokumenty składające się na ofertę.**

- 1) **Wypełniony i podpisany „Formularz Oferty”,** z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ.

- 2) **Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** o zamówienie zgodnie z § 16 „Regulaminu udzielania zamówień”, z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ.

*(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców).*

- 3) **Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,** sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

*(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).*

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W przypadku baz danych prowadzonych w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

- 4) **Dowód wniesienia wadium**

- 5) **Wykaz wykonanych dostaw** – z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - zał. nr 3

do SIWZ.

- 6) Dokumenty potwierdzające, że dostawy wykazane w Wykazie wykonanych dostaw zostały wykonane z należytą starannością – **referencje, poświadczenia**.
- 7) **Dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:**
  - a) karty katalogowe oferowanych wodomierzy,
  - b) atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (dopuszczenie do wody pitnej),
  - c) zatwierdzenie typu wg MID,
  - d) świadectwo oceny zgodności z obowiązującymi aktualnie normami.
- 8) **Informacja banku** lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min. 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
- 9) **Aktualne upoważnienie (w oryginale) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy** (upoważnienie nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy, co wynika z dokumentu rejestrowego). Osoba upoważniona nie może sama podpisać swojego upoważnienia.
- 10) **Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (w oryginale)**, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

#### WYMAGANE WADIUM

Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca winien wpłacić wadium w wysokości **10 000,00 zł**, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100, z dopiskiem „Przetarg nieograniczony - FZ.261.3.2026 – Dostawa wodomierzy - wadium”.

Zgodnie z § 37 ust.5 Regulaminu wadium może być wnoszone w niżej podanych formach:

- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto **Santander Bank Polska nr 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733**.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w SIWZ.

**KRYTERIA OCENY OFERT i ich znaczenie wyrażone w procentach:** Cena – 100 %

**TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** - 60 dni licząc od daty otwarcia ofert

**TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA** - zgodnie z harmonogramem:

| Lp. | DN | model | Ilość<br>szt. | Harmonogram dostaw |            |
|-----|----|-------|---------------|--------------------|------------|
|     |    |       |               | 2026-03-31         | 2026-06-30 |
| 1   | 15 | L190  | 1200          | 600                | 600        |
| 2   | 15 | L110  | 600           | 600                |            |
| 3   | 20 |       | 70            | 70                 |            |
| 4   | 25 |       | 30            | 30                 |            |
| 5   | 32 |       | 60            | 60                 |            |
| 6   | 40 |       | 40            | 40                 |            |

|    |     |      |      |      |     |
|----|-----|------|------|------|-----|
| 7  | 50  | L270 | 40   | 40   |     |
| 8  | 50  | L300 | 2    | 2    |     |
| 9  | 65  |      | 10   | 10   |     |
| 10 | 80  | L300 | 2    | 2    |     |
| 11 | 100 |      | 2    | 2    |     |
| 12 | 150 |      | 1    | 1    |     |
|    |     |      | 2057 | 1457 | 600 |

#### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty przygotowane w powyższy sposób prosimy dostarczać na adres:

**„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.**

**65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110 a**

**do dnia 03.02.2026 r. do godz. 11<sup>00</sup>.**

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2026 r. o godz. 11<sup>30</sup> w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna nr 105 (I piętro).**

**ZATWIERDZAM  
PROKURENT  
/DYREKTOR GENERALNY**

*Marcin Wawrzyński*

Kierownik Zamawiającego

