



"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

Nr postępowania: FZ.261.6.2026

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej powyżej 130 000 euro

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami
Regulaminu udzielania Zamówień
przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO GRANIC
POSESI W CIĄGU ULIC: DRZONKÓW - PRZYTULNA, DRZONKÓW - PRZYJAZNA,
DRZONKÓW - MIŁA, DRZONKÓW - POGODNA, DRZONKÓW - PRZYJEMNA
I DRZONKÓW - RADOSNA W ZIELONEJ GÓRZE**

Zielona Góra, 21.01.2026 r.

Zatwierdził:

PROKURENT
/DYREKTOR GENERALNY

Marcin Wawrzynski

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w ciągu ulic: Drzonków - Przytulna, Drzonków - Przyjazna,
Drzonków - Miła, Drzonków - Pogodna, Drzonków - Przyjemna i Drzonków - Radosna w Zielonej Górze
– FZ.261.6.2026



"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Spis treści

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM	3
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	3
3. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW	4
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW	15
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA	17
7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	19
8. PODWYKONAWCY	20
9. SPOSÓB USTALENIA CENY OFERTY	20
10. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ	21
11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY	22
12. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE	22
13. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE	22
14. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. JAWNOŚĆ OFERT	22
15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	24
16. WADIUM	24
17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT	26
18. BADANIE I OCENA OFERT	27
19. ODRZUCENIE OFERTY	27
20. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA	28
21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA	28
22. ZMIANA UMOWY Z WYKONAWCĄ	29
23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	30
24. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ	33
25. PROTESTY	33
26. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO	33



„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

1. **INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM**

NAZWA: „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ADRES: 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110a
REGON: 978093091
NIP: 1040000159
Strona internetowa: www.zwik.zgora.pl
E-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
Godziny urzędowania: 6⁴⁵ – 14⁴⁵

2. **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

- 2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (§ 33 Regulaminu udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.), zwanego dalej Regulaminem dostępnym na stronie internetowej – www.zwik.zgora.pl) o wartości szacunkowej powyżej 130 000 euro.
- 2.2. Sprawy nieujęte w niniejszej SIWZ regulują postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
- 2.3. **Przedmiotowe postępowanie – zamówienie sektorowe prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o Regulamin (a nie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych).**
- 2.4. Zamówienie sektorowe udzielane jest w celu wykonywania jednego z następujących rodzajów działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, jak również do zamówień związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
- 2.5. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”) ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.
- 2.6. Specyfikacja ze wszystkimi załącznikami została udostępniona na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o.: www.zwik.zgora.pl i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne aktualizacje ogłoszenia o zamówieniu, uzupełnienia i wyjaśnienia w toku postępowania będą umieszczane wyłącznie na wyżej podanej stronie internetowej. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego



na stronie folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi na zapytania Wykonawców albo innymi wprowadzonymi zmianami.

3. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW

- 3.1. W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz wszelkich czynności podejmowanych przed i po złożeniu ofert, w tym odpowiedzi na zapytania, wezwań do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty, odpowiedzi na te wezwania, informacji o wykluczeniu Wykonawcy, o odrzuceniu ofert, wyników postępowania oraz wszelkich innych czynności związanych ze środkami ochrony prawnej.
- 3.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
- 3.3. Uprawnione osoby do kontaktu z Wykonawcami
Jolanta Bieńko - Specjalista ds. zamówień publicznych
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
Dorota Kordas - Specjalista ds. zamówień publicznych
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45311000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45317300-5 Instalacje elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45231400-5 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne



4.2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z odgałęzieniami do granic posesji w ulicach: Drzonków-Przytulna, Drzonków-Przyjazna, Drzonków-Miła, Drzonków-Pogodna, Drzonków-Przyjemna i Drzonków-Radosna w Zielonej Górze. Inwestycja przewidziana jest w większości na działkach będących własnością Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, a także dz.nr 291/1 Skarbu Państwa – Lasów Państwowych Nadleśnictwa Przytok oraz na terenie nieruchomości stanowiącej własność prywatną (dz. nr 964).

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych PVC-U litych, klasy „S”, SDR34, 8 kN/m², łączonych na uszczelki gumowe, o średnicach Ø 200 x 5,9 mm i łącznej długości około 1653,45 m oraz Ø 160 x 4,7 mm i łącznej długości około 382,20 m;
- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE-HD klasy PE100 SDR11 PN16 (w przypadku technologii bezwykopowej z rur PE klasy PE100 RC trójwarstwowych lub dwuwarstwowych, SDR 11, PN16) o średnicy Ø110 x 10 mm i łącznej długości około 526,10 m;
- kompletną tłocznię ścieków wraz z monitoringiem i instalacją odbiorczą doprowadzoną do miejsca zgodnego z wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.o. warunkami przyłączenia nr 922/2024/OD4/ZR2 z dnia 15.01.2024 r.

Przejście rurociągów przez ściany zbiornika tłoczni należy wykonać stosując łańcuchy uszczelniające.

Uwaga:

- rurociąg tłoczny ze stali nierdzewnej należy wyprowadzić przez ścianę na zewnątrz (poza tłocznię ścieków);
- rurociągi i urządzenia należy zamontować w tłoczni ścieków poza światłem otworów rewizyjnych Ø800 mm celem zapewnienia funkcjonalności otworów;
- wymagana szerokość drabiny złazowej: co najmniej 40 cm;
- w ramach zamówienia należy dostarczyć i zamontować do stropu dwa komplety zawiesi z wielokrążkami (do podnoszenia pomp);
- w ramach zamówienia należy przekazać protokolarnie Zamawiającemu do Wydziału Sieci Wod-Kan rezerwową pompę do ścieków (1 szt.) oraz aluminiowy podest/drabinkę, umożliwiającą dostęp do urządzeń i króćców położonych wyżej w tłoczni ścieków;
- kominki wentylacyjne zabezpieczyć barierą ochronną, zgodnie z Warunkami przyłączenia projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej nr TR-TS-43/25/2022 z dnia 18.08.2022 r.;
- tłocznia ścieków (pompownia sucha) jako kompletny obiekt (moduł tłoczni, szafa sterownicza, wyposażenie) musi pochodzić od jednego producenta oraz posiadać certyfikaty i dokumenty wyszczególnione w dokumentacji projektowej, potwierdzające spełnienie wymagań Rozporządzenia Parlamentu



Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, dyrektywy maszynowej (2006/42/WE), dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE), dyrektywy elektromagnetycznej (2004/108/WE), normy PN-EN 12050-1:2002 „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia” oraz PN-EN 12050-4:2002 „Zawory zwrotne do przepompowywania ścieków bez fekalii i z fekaliami”, w tym wymagania zawarte w najnowszych edycjach (PN-EN12050-1:-2015-05 i PN-EN12050-2:2015-04), a także Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym B na zgodność z Krajową Oceną Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej;

- montaż filtrów podwłazowych węglowych w studniach kanalizacyjnych na długości około 250 m istniejącego kanału w ul. Drzonków-Przytulnej oraz w studni rozprężnej – 12 szt.

Uwaga:

na ww. istniejących studniach kanalizacyjnych nie należy wymieniać włazów żeliwnych na nowe.

Liczba projektowanych studni kanalizacyjnych:

- 55 studni rewizyjnych betonowych o średnicy Ø1000 mm, 12 studni rewizyjnych betonowych o średnicy Ø1200 mm, 5 studni inspekcyjnych tworzywowych o średnicy Ø600 mm;
- Studnie 1000 i Ø1200 mm wykonać z gotowych elementów betonowych klasy C45/45 (B45), z prefabrykowanym dnem i posadowić na fundamencie betonowym, a jako przykrycie zastosować zwężki redukcyjne (**uwaga: wyjątek stanowi studnia S1, gdzie należy zastosować płytę pokrywową oraz zamontować na odpływie zastawkę z przylgą w wykonaniu ze stali nierdzewnej wraz z wyprowadzeniem obudowy stałej ponad płytę pokrywową i montażem skrzynki do zasuw**) z włazami żeliwnymi Ø600 mm typu ciężkiego klasy D400, zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000. Połączenie rur PVC ze studniami należy wykonać jako szczelne, stosując tuleje murowe dla rur PVC osadzone w ścianach studni.
- 2 studnie czyszczakowe o średnicy Ø1200 mm oraz 1 studnia o średnicy Ø1200 mm z układem napowietrzająco-odpowietrzającym. Studnie winny być wykonane z gotowych elementów betonowych klasy C45/45 (B45) i z prefabrykowanym dnem. Studnie posadowić na fundamencie betonowym, a ich przykrycie stanowić będą płyty pokrywowe z włazami żeliwnymi Ø600 mm typu ciężkiego klasy D400, zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000. Połączenie rury PE ze studniami należy wykonać poprzez osadzone fabrycznie bezciśnieniowe przejścia szczelne.
- 1 studnia odwodnieniowa o średnicy Ø1000 mm, z gotowych elementów betonowych klasy C45/45 (B45), z prefabrykowanym dnem oraz osadzonym fabrycznie bezciśnieniowym



przejściem szczelnym dla rury PE. Studnię posadowić na fundamencie betonowym, a jej przykrycie stanowić będzie zwężka redukcyjna z włączem żeliwnym Ø600 mm typu ciężkiego klasy D400, zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000.

- 1 studnia rozprężna tworzywowa Ø1000 mm ze zwężką, teleskopowym adapterem do włączów i włączem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400, zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 oraz filtrem podwłazowym węglowym. Studnię rozprężną należy zamontować w miejscu dotychczasowej studni rozprężnej, którą należy usunąć z terenu budowy, oczyścić i przekazać protokolarnie do siedziby Zamawiającego.

Odgałęzienia wykonane do granic nieruchomości należy zaślepić korkami PVC.

Projektowane zagłębienie rurociągów sieci kanalizacyjnej i odgałęzień: 1,14 m ÷ 4,27 m względem terenu istniejącego. Roboty montażowe należy prowadzić w wykopach odwodnionych, a w cenie oferty należy uwzględnić koszty ewentualnej wymiany, wywozu i utylizacji gruntu nie nadającego się do zasypywania wykopów, a także koszty odwodnienia wykopów w przypadku pojawienia się wody gruntowej lub opadowej. Zgodnie z informacjami zawartymi w opinii geotechnicznej, w podłożu badanego terenu do głębokości 1,50 - 4,50 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody podziemnej, a na głębokości 1,0 - 3,0 m p.p.t. wystąpiły lokalne sączenia. Sposób odwodnienia wykopów: za pomocą igłofiltrów lub bezpośrednio z wykopu w zależności od poziomu i intensywności napływu.

Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać w wykopach otwartych umocnionych stosując poprzecznie rozparte szalunki lub wypraski. Rurociągi należy układać przeciwnie do kierunku spływu ścieków, na podsypce piaskowej grubości 15 cm z zastosowaniem warstwy ochronnej (obsypki) i zasypki wstępnej do wysokości 50 cm (po zagęszczeniu) ponad wierzch rurociągu. Wykonanie podsypki, warstwy ochronnej przewodu i zasypki wstępnej wykonać z materiału piaszczystego, przepuszczalnego i niewiążącego.

Wymagane połączenie rur i kształtek PE: poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe z zastosowaniem kształtek PE100, SDR 11, PN16 doczołowych wtryskowych lub elektrooporowych o kątach nie większych niż 45 stopni. Nie dopuszcza się kształtek segmentowych oraz skręcanych zaciskowych.

Wykonane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej należy przedstawić do przeglądu technicznego przed zasypaniem i poddać wodnym próbom szczelności. W przypadku zastosowania technologii bezwykopowej, przed wykonaniem przewiertu należy zweryfikować przekopami próbnymi lokalizację i rzędne istniejącego uzbrojenia na trasie projektowanego rurociągu. Przed



wykonaniem przewiertu sterowanego przygotowany i zgrzany rurociąg należy przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego do przeglądu.

Studnie należy odpowiednio wyregulować do poziomu istniejącego terenu. W terenie nieutwardzonym włązy na studniach należy obetonować betonem klasy min. C16/20 (B-20) i grubości 15 cm, w kwadracie o wymiarach co najmniej: 1,0 m x 1,0 m x wys. 0,15 m. W studniach włączowych odległość od wierzchu włązu do pierwszego stopnia złączowego winna wynosić nie więcej niż 0,55 m.

Zasuwy na sieci kanalizacyjnej należy oznaczyć tabliczkami orientacyjnymi w kolorze brązowym zamontowanymi na słupkach stalowych ocynkowanych DN 1½ cala. Skrzynki zasuw należy odpowiednio wyregulować do poziomu istniejącego terenu i zabezpieczyć poprzez obetonowanie betonem klasy min. C16/20 (B-20) w polu o wymiarach: 0,50 x 0,50 x wys. 0,12 m.

Uwaga:

- w ramach zamówienia należy przeprowadzić na terenie działek nr 938 i 914 wycinkę kolidujących drzew (46 szt.) i krzewów (350 m²) wraz z wywiezieniem z terenu budowy i uzyskaniem protokołu przekazania drewna, zgodnie z treścią pisma Prezydenta Miasta Zielona Góra nr DZ-UD.7212.1.62.2024.IB z dnia 16.04.2024 r. oraz decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego nr DW.II.7124.92.2024 z dnia 20.06.2024 r. (bez poniesienia kosztów opłaty administracyjnej za usunięcie drzew i krzewów, która została uiszczona przez Zamawiającego);
- przedmiot zamówienia należy wykonać zapewniając w maksymalnym stopniu dojazd mieszkańców do posesji.

4.3. Wymogi materiałowe:

Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie uzyskał akceptację Zamawiającego na wyroby, które będzie zamierzał wbudować w ramach całego przedmiotu zamówienia.

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej należy użyć wyrobów o następujących parametrach:

- kanalizacja grawitacyjna: rury i kształtki kielichowe klasy S (SDR34, SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 1401:2009, łączone na uszczelki gumowe;
- kanalizacja ciśnieniowa: rury i kształtki ciśnieniowe PE-HD klasy PE100 SDR11 PN16. Wymagane są także: zgodność ze specyfikacją PAS 1075 potwierdzoną certyfikatami DIN CERTCO, deklaracja właściwości użytkowych dla każdej partii rur PE. W przypadku zastosowania technologii bezwykopowej wymagane są rury trójwarstwowe lub dwuwarstwowe o połączeniach molekularnych warstw, z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego PE100RC SDR 11 o grubości ścianki: zewnętrznej i wewnętrznej wynoszącej nie



mniej niż 25% nominalnej grubości ścianki rury (rury trójwarstwowe) lub zewnętrznej wnoszącej nie mniej niż 25% nominalnej grubości ścianki rury (rury dwuwarstwowe). Wymagana zgodność z normą PN EN 12201. Odporność rur na skutki nacięć i zarysowań winna być potwierdzona przez niezależne, uznane instytuty badawcze (pozytywne testy karbu, nacisku punktowego i pełnego pełzania karbu – FNCT dla 8760 godzin). Ponadto rury dostarczane będą z certyfikatem zgodnym z EN 10204-3.1, zawierającym wyniki badań dla każdej partii produkcyjnej. Wymagana jest także zgodność ze specyfikacją PAS 1075, potwierdzoną certyfikatami DIN CERTCO, deklaracja właściwości użytkowych dla każdej partii rur PE;

- studzienki betonowe $\varnothing$ 1000, $\varnothing$ 1200 mm:
 - nasiąkliwość betonu nie większa niż 5%;
 - szerokość rozwarcia rys 0,1 mm ;
 - wskaźnik w/c nie większy niż 0,45;
 - maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu;
 - beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach betonowych studni, także w kiniecie, w klasie C35/45 (B45);
 - elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1;
 - zastosowanie uszczelek wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spełniających wymagania EN 681-1;
 - studzienki powinny być wyposażone w stopnie włączowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką, zgodnie z PN-EN 13101;
 - minimalna siła wrywająca stopień $\geq$ 5kN
 - posadowienie studni na fundamencie zmniejszającym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy słabego gruntu, zastosowania mikropalowania;
 - zwieńczenie studni z zastosowaniem zwężki redukcyjnej (z wyjątkiem S1, studni czyszczakowych i studni z układem odpowietrzająco-napowietrzającym na rurociągu tłocznym, gdzie należy zastosować płyty pokrywowe);
- włazy $\varnothing$ 600 na studniach kanalizacyjnych: żeliwne typu ciężkiego klasy D400 o średnicy $\varnothing$ 600, niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min 50 mm bez podcięcia,



wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą.

- włazy Ø600 na studniach czyszczakowych i studni z układem odpowietrzająco-napowietrzającym: żeliwne typu ciężkiego klasy D400 o średnicy Ø600, niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min 50 mm bez podcięcia, wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. Otwory do otwierania włazów wykonane jako uszy, tzn. bez otworów przelotowych.
- włazy Ø800 na tłoczni ścieków: z żeliwa sferoidalnego typu ciężkiego klasy D400, niewentylowane, szczelny - odporny na wody powierzchniowe i na ciśnienie do 1 bar, pokrywa wjazdu osadzona na przegubach lub wyciągana całkowicie, z zabezpieczeniem antywłamaniowym (wkładka antykradzieżowa + zamek trwale zamykający pokrywę wjazdu), wykonane zgodnie z normą PN-EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą;
- beton C16/20 (B20) do wykonania kopert betonowych wokół włazów studni;
- beton C20/25 (B25) do wykonania koperty betonowej kwadratowej na komorze tłoczni;
- obudowy teleskopowe do zasuw montowanych w gruncie:
 - wrzeciono – stal ocynkowana,
 - rura osłonowa – HDPE,
 - kołpak – żeliwo GG-25,
 - należy stosować zasuw i obudowy do zasuw jednego producenta;
- skrzynki uliczne do zasuw:
 - wysokość: 270 mm;
 - materiał korpusu i pokrywy: żeliwo szare EN-GJL-200;
 - ochrona antykorozyjna – powłoka bitumizowana;
 - wkładka: stal nierdzewna,
 - śruba: stal nierdzewna,
 - płyta podkładowa betonowa;
- łączniki rurowo-kołnierzowe (długie) do rur PE na rurociągu tłocznym:
 - korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowane;



Sekcja ds. Zamówień Publicznych

- funkcja zabezpieczenia przed przesunięciem (pierścień zaciskowy i zabezpieczający przed przesunięciem rury z mosiądzu lub brązu);
- uszczelnienie pomiędzy łącznikiem a rurą za pomocą uszczelki wargowej z elastomeru EPDM
- śruby, podkładki i nakrętki minimum ze stali nierdzewnej A2 lub stal kwasoodporna,
- wymiary kołnierzy i ich owiercenie zgodne z Polską Normą;
- ciśnienie PN16;
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm², odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą – dla produktu i procesu);
- filtry podwłazowe węglowe – z systemem mocowania dopuszczonym do ruchu drogowego i wydajnością filtracji co najmniej 12 m³/h.
- wymagania materiałowe pozostałych wyrobów i urządzeń – zgodnie z dokumentacją projektową oraz wydanymi przez Zamawiającego Warunkami przyłączenia projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej nr TR-TS-43/25/2022 z dnia 18.08.2022 r.

Uwaga!

Występujące w dokumentacji projektowej nazwy własne wyrobów, znaki towarowe itp. służą wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia i należy je traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. spełniające parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które będzie miało te same cechy funkcjonalne, materiałowe i techniczne co konkretny wyrób wskazany w dokumentacji projektowej lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia, w żadnym stopniu nie może obniżać standardu oraz zmieniać zasad i rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym pozbawiać użytkownika wydajności, funkcjonalności, użyteczności tych rozwiązań.

Wykonawca, który do wyceny oferty przyjmie rozwiązania (produkty) równoważne jest obowiązany udowodnić ich równoważność i uzyskać akceptację rozwiązania przez



Zamawiającego. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie jest równoważne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzającą zgodność z opisem przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące kryteria równoważności:

1. Pompy typu FZ, pompy FZA.2.XX.9.6010, pompa odwadniająca FZ 1. – pompy spełniające parametry określone w SIWZ, dokumentacji projektowej i wydanych przez Zamawiającego Warunkach przyłączenia projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej nr TR-TS-43/25/2022 z dnia 18.08.2022 r.
2. Sterownik centralny typu BMX Modicon M3410 – sterownik spełniający parametry określone w SIWZ, dokumentacji projektowej i wydanych przez Zamawiającego Warunkach przyłączenia projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej nr TR-TS-43/25/2022 z dnia 18.08.2022 r.
3. Panel operatorski Magelis HMI STO715 – panel operatorski spełniający parametry określone w SIWZ, dokumentacji projektowej i wydanych przez Zamawiającego Warunkach przyłączenia projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej nr TR-TS-43/25/2022 z dnia 18.08.2022 r.
4. Wentylator pompowni WD-16-TD-900/1400-K – wentylator spełniający parametry określone w SIWZ, dokumentacji projektowej i wydanych przez Zamawiającego Warunkach przyłączenia projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej nr TR-TS-43/25/2022 z dnia 18.08.2022 r.

4.4. Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami SIWZ, dokumentacją projektową opracowaną przez Biuro Projektowo-Usługowe „BART” Bartosz Chrastek, ELEKTROMAKS Mariusz Warszawa oraz AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, a także zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydаныmi przez „COBRTI INSTAL” – Warszawa, Polskimi Normami i normami branżowymi, przepisami BHP, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

Dokumentację projektową stanowią n.w. opracowania:

- zatwierdzony projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, załączniki) wraz z projektami technicznymi „wykonawczymi” (branża sanitarna, branża elektryczna i AKPIA);
- projekt rozszerzenia sieci radiowej „ASIX-ŚCIEKI” o przepompownię ścieków PS7D;



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 a

65-120 Zielona Góra

Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (branża sanitarna, branża elektryczna i AKPIA);
- zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu;
- opinia geotechniczna;
- rozwiązanie projektowe zamienne: zmiana lokalizacji studni S68 oraz przyłączy S68-Zpk47 i S70-Zpk48;
- inne uzgodnienia.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi opis przedmiotu zamówienia i została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

4.5. Zakres zamówienia obejmuje wszystkie elementy określone w dokumentacji projektowej oraz następujące prace i związane z tym koszty:

- sporządzenie planu BIOZ,
- koszty przeprowadzenia na terenie działek nr 938 i 914 wycinki kolidujących drzew i krzewów, wraz z przewiezieniem i uzyskaniem protokołu przekazania drewna, zgodnie z treścią pisma Prezydenta Miasta Zielona Góra nr DZ-UD.7212.1.62.2024.IB z dnia 16.04.2024 r. oraz decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego nr DW.II.7124.92.2024 z dnia 20.06.2024 r.
- koszty wszystkich nadzorów branżowych, których konieczność narzucają uzgodnienia, w tym poinformowanie operatorów innych sieci o prowadzonych robotach,
- poinformowanie organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi o terminie wprowadzenia organizacji ruchu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem,
- zawiadomienie mieszkańców o prowadzonych robotach,
- organizację i utrzymanie zaplecza budowy, zasilanie w wodę i energię placu budowy oraz opłaty za zużyta wodę do prób szczelności, rozruchu, celów socjalnych i produkcyjnych,
- wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zadania (w tym wykonanie map powykonawczych),
- uzyskanie zezwolenia na zajęcie terenu (w tym pasa drogowego) wraz ze sporządzeniem i uzyskaniem dla tego celu niezbędnych dokumentów,
- koszty zajęcia terenu (w tym pasa drogowego) z zapewnieniem dojazdu do wszystkich nieruchomości,



"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,
- odwodnienie wykopów,
- zagęszczenie gruntu wraz z uzyskaniem świadectw badań wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu,
- odtworzenie nawierzchni terenu (w tym pasa drogowego) i odbiór przez właściwą dla danego terenu jednostkę administracyjną (Departament Zarządzania Drogami – Biuro Zarządzania Pasem Drogowym oraz Nadleśnictwo Przytok) wraz z uporządkowaniem terenu po robotach budowlanych,
- odtworzenie i uporządkowanie nawierzchni terenu prywatnego (dz. nr 964) wraz z uzyskaniem od właściciela oświadczenia o przywróceniu terenu nieruchomości do należytego stanu po robotach budowlanych;
- wywiezienie na wysypisko gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wykarczowanych krzewów i drzew wraz z kosztami wysypiska, utylizacji odpadów itp.
- koszty rozruchu tłoczni ścieków wraz z monitoringiem i instalacją odbiorczą,
- koszty ponownej inspekcji kamerą TV wykonanej sieci kanalizacyjnej
(uwaga: Zamawiający zapewnia nieodpłatnie pierwszą inspekcję TV kanałów, a w przypadku ujawnienia wad ponowne kamerowanie zostanie przeprowadzone przez Wydział Sieci Wod-Kan na podstawie odpłatnego zlecenia Wykonawcy);
- oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót.

4.6. Zamówienie nie obejmuje kosztów nadzoru inwestorskiego.

4.7. Uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia zawarte są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

4.8. Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej miejsca robót oraz zebranie na swoją własną odpowiedzialność, koszt oraz ryzyko wszelkich informacji mogących okazać się niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy.

4.9. Termin realizacji zamówienia - do dnia 30.09.2026 r.



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 a

65-120 Zielona Góra

Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1. Zgodnie z § 16 „Regulaminu udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy powinni udokumentować, że:

- a) wykonali z należytą starannością **w ciągu ostatnich 5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie **minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnych (w tym co najmniej jedną wykonaną wraz z tłoczną ścieków), każda o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto (słownie: jeden milion złotych 00/100).**

Powyższe należy wykazać na **zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych.**

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w Wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane z należytą starannością – **referencje, poświadczenia.**

- b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- **kierownikiem budowy, posiadającym:**

- ✓ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- ✓ co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonawstwie sieci wod-kan, w tym dotyczące minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczną ścieków oraz minimum jednej roboty

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w ciągu ulic: Drzonków - Przytulna, Drzonków - Przyjazna, Drzonków - Miła, Drzonków - Pogodna, Drzonków - Przyjemna i Drzonków - Radosna w Zielonej Górze
– FZ.261.6.2026

- budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem technologii bezwykopowej,
- ✓ aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa.
 - **co najmniej jedną osobą z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w wykonawstwie przy zgrzewaniu rur z PE i posiadającą aktualne uprawnienia do zgrzewania rur PE.**

Powyższe należy wykazać na zał. nr 4 do SIWZ – Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Uwaga:

- Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane stwierdzające posiadanie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
- Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu, a także w oparciu o przepisy prawa, będące podstawą do ich nadania. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, zaleca się podanie daty wydania uprawnień oraz dokładne cytowanie zakresu uprawnień i posiadanego zaświadczenia.
- Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian personalnych wśród osób przewidzianych do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 5.1.2)b) SIWZ ze względów losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu innych istotnych przyczyn pod warunkiem, iż Wykonawca:
 - a) wykaże, że nowowprowadzane osoby spełniają wymagania określone w SIWZ,
 - b) uzyska zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie, po uprzednim pisemnym udokumentowaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych SIWZ.



- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy powinni udokumentować, że:
- a) **posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100);**
Powyższe należy wykazać poprzez złożenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min. 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
 - b) **są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).**
Powyższe należy wykazać poprzez złożenie polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z §18 „Regulaminu udzielania zamówień”.
- 5.2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 6 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
- 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA**
- 6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:**
- 1) **Wypełniony i podpisany „Formularz Oferty”,** z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ.
 - 2) **Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie** zgodnie z § 16 „Regulaminu udzielania zamówień”, z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ.



(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców)

- 3) Dowód wniesienia wadium
- 4) Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W przypadku baz danych prowadzonych w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

- 5) **Wykaz wykonanych robót budowlanych** - z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - zał. nr 3 do SIWZ.
- 6) Dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w Wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane z należytą starannością – **referencje, poświadczenia**.
- 7) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - zał. nr 4 do SIWZ.
- 8) **Informacja banku** lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min. 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
- 9) **Polisa ubezpieczeniowa** lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
- 10) **Aktualne upoważnienie (w oryginale) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy** (upoważnienie nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy, co



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 a

65-120 Zielona Góra

Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

wynika z dokumentu rejestrowego). Osoba upoważniona nie może sama podpisać swojego upoważnienia.

11) Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (w oryginale) - jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5.1. 2) i 3) niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, przez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 6.1. 2), 4) niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1. 4) składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne).

7.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi – winno być dołączone do oferty, w oryginale lub należyście potwierdzonej kopii, przy czym pełnomocnik nie może sam potwierdzić za zgodność z oryginałem kopii udzielonego mu pełnomocnictwa.

7.3. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.



- 7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8. PODWYKONAWCY

- 8.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
- 8.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, które wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.
- 8.3. Wszelkie umowy o podwykonawstwo wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
- 8.4. Wymogi w zakresie umów o podwykonawstwo:
- a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zlecenia przez Podwykonawcę;
 - b) czas na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń, bądź sprzeciwów do projektu umowy, kopii umowy lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie przekroczy 30 dni od otrzymania dokumentu. Zamawiający w terminie 30 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego dokumentu odpowiednio projektu, kopii lub zmiany umowy o podwykonawstwo.
 - c) niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń bądź sprzeciwów do przedłożonego projektu umowy, kopii umowy lub do zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w pkt 8.4.b) uważa się za akceptację odpowiednio projektu, kopii czy też zmiany umowy przez Zamawiającego.
 - d) Podwykonawca zobowiąże się w umowie o podwykonawstwo do akceptowania, bez zastrzeżeń warunków obowiązujących w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

9. SPOSÓB USTALENIA CENY OFERTY

Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres podany w punkcie 4. *Opis przedmiotu zamówienia* niniejszej SIWZ.

Wyceny zamówienia należy dokonać uwzględniając ww. zakres, wszystkie warunki podane w SIWZ, dokumentację projektową posiadaną przez Zamawiającego, a także wizję w terenie.

Wyliczona cena ma zawierać w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w ciągu ulic: Drzonków - Przytulna, Drzonków - Przyjazna, Drzonków - Miła, Drzonków - Pogodna, Drzonków - Przyjemna i Drzonków - Radosna w Zielonej Górze
- FZ.261.6.2026

zamówienia, które Wykonawca ma obowiązek opłacić w związku z realizacją całego przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa powinna obejmować koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z SIWZ (w tym m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego) i dokumentacji projektowej, jak również koszty w nich nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia. Cena przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie roboty, niezależnie od tego, czy są ujęte w dokumentacji, czy też wynikają z wymagań postawionych w niniejszej SIWZ – łącznie z pracami wyszczególnionymi w punkcie 4.5., z wyłączeniem prac określonych w punkcie 4.6. niniejszej SIWZ.

Jeśli przy sporządzaniu wyceny Wykonawca stwierdzi brak w niniejszej SIWZ lub w wyniku przeprowadzonej wizji w terenie jakiegokolwiek elementu uniemożliwiającego realizację zamówienia w całości, winien o tym niezwłocznie i na piśmie powiadomić Zamawiającego.

Wykonawca, w oparciu o własną kalkulację kosztów, obowiązany jest wyliczyć cenę netto zamówienia, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi regułami.

Ceną oferty jest kwota **netto**, wymieniona w Formularzu Oferty.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania zamówienia w innych walutach.

Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie **wynagrodzenie ryczałtowe** – podana w formularzu oferty cena będzie podstawą zapisu w treści umowy. **Cena określona przez Wykonawcę jest ostateczna, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała żadnym negocjacjom i zmianom.**

10. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.



Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Komisja dokona oceny ofert wg następujących kryteriów:

Cena oferty - 100 %

Oferty otrzymają ilość punktów wyliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w sposób zgodny z matematycznymi regułami, przy zastosowaniu następującej formuły:

$$P_b = C_n / C_b \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

P_b - liczba punktów oferty badanej

C_n - łączna cena netto najniższej oferty

C_b - łączna cena netto badanej oferty

Spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która uzyska największą łączną ilość punktów obliczonych wg powyższych zasad. Wykonawcy, który złoży tę ofertę zostanie przyznane zamówienie.

W przypadku jednakowej ilości punktów w ocenie ofert, zastosowanie mają przepisy § 78 ust. 5 i 6 Regulaminu.

12. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

12.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

12.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

14. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. JAWNOŚĆ OFERT.

14.1. Sposób przygotowania oferty (Postanowienia dotyczące składanych dokumentów)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w ciągu ulic: Drzonków - Przytulna, Drzonków - Przyjazna, Drzonków - Miła, Drzonków - Pogodna, Drzonków - Przyjemna i Drzonków - Radosna w Zielonej Górze
- FZ.261.6.2026



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 a

65-120 Zielona Góra

Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

- 1) **Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.** Złożenie dwóch lub więcej ofert wyklucza Wykonawcę z postępowania.
- 2) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. **Wyjątkiem są upoważnienie oraz pełnomocnictwo, o których mowa w pkt 6.1. 10) i 11) niniejszej SIWZ, które należy złożyć w oryginale, bądź kopii poświadczonej notarialnie.**
- 3) Ofertę należy napisać w języku polskim. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
- 4) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta. Zamawiający sugeruje ponumerowanie stron oferty.
- 5) **Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.**
- 6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
- 7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego.
- 8) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- 9) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
- 10) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów - załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.
- 11) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.



14.2. Jawność ofert (Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych)

- 1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
- 2) Dokumenty niejawne i zastrzeżone, składane w ofercie, Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.
- 3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania na ich wnioski.
- 4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu § 25 ust. 3 Regulaminu.
- 5) Zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- 15.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 15.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
- 15.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 15.4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

16. WADIUM

- 16.1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca winien wpłacić wadium w wysokości **28 000,00 zł**, słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100, z dopiskiem „Przetarg nieograniczony - FZ.261.6.2026 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w ulicach: Drzonków-Przytulna, Drzonków-Przyjazna, Drzonków-Miła,

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w ciągu ulic: Drzonków - Przytulna, Drzonków - Przyjazna, Drzonków - Miła, Drzonków - Pogodna, Drzonków – Przyjemna i Drzonków - Radosna w Zielonej Górze
– FZ.261.6.2026



Drzonków-Pogodna, Drzonków-Przyjemna i Drzonków-Radosna w Zielonej Górze - wadium".

- 16.2. Zgodnie z § 37 ust.5 Regulaminu wadium może być wnoszone w niżej podanych formach:
- pieniądzu,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 16.3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto **Santander Bank Polska nr 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733**.
- 16.4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie oraz kserokopię spiętą z ofertą.
- 16.5. Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty z uwagi na konieczność jego zwrotu po zakończeniu postępowania.
- 16.6. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,
 - b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
 - c) kwotę gwarancji,
 - d) termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą),
 - e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 38 ust. 6 Regulaminu.
- 16.7. **Wniesione wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.**
- 16.8. Gwarancja lub poręczenie nie może wygasać przed końcem okresu ważności oferty. W przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmować całego okresu związania ofertą, Zamawiający może uznać, że nie wniesiono wadium, a wówczas Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania.



- 16.9. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej z podanych wyżej form skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
- 16.10. Zwrot wadium następuje w sytuacjach i na zasadach określonych w §38 ust.1-5 Regulaminu.

17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- 17.1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie. Oczekuje się, że koperta zostanie:
- 1) opisana – z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez otwierania w uzasadnionych przypadkach,
 - 2) oznaczona numerem i tematem postępowania „Przetarg nieograniczony – FZ.261.6.2026 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w ulicach: Drzonków-Przytulna, Drzonków-Przyjazna, Drzonków-Miła, Drzonków-Pogodna, Drzonków-Przyjemna i Drzonków-Radosna w Zielonej Górze” - nie otwierać przed dniem 05.02.2026 r. przed godz. 11¹⁵.

Oferty przygotowane w powyższy sposób prosimy dostarczać na adres:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110 a

do dnia 05.02.2026 r. do godz. 11⁰⁰.

- 17.2. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
- 17.3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.
- 17.4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 17.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.
- 17.6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu ich składania.
- 17.7. **Miejsce i termin otwarcia ofert.**
Siedziba firmy – 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110 a, salka konferencyjna – I piętro, pokój 105 w dniu 05.02.2026 r. o godz. 11¹⁵.
- 17.8. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w ciągu ulic: Drzonków - Przytulna, Drzonków - Przyjazna, Drzonków - Miła, Drzonków - Pogodna, Drzonków - Przyjemna i Drzonków - Radosna w Zielonej Górze
– FZ.261.6.2026



Otwarcie ofert jest jawne dla Wykonawców w części pierwszej, tj. mogą oni być obecni przy otwieraniu ofert zgodnie z § 25 ust.2 Regulaminu.

Podczas otwarcia ofert komisja przetargowa poinformuje o przedmiocie postępowania oraz:

- a) stwierdzi liczbę ofert złożonych w ustalonym terminie,
- b) stwierdzi liczbę ofert złożonych po ustalonym terminie,
- c) dokona otwarcia ofert złożonych w terminie i odczyta:
 - nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
 - informacje o cenach zawartych w ofertach.

W/w informacje doręczone zostaną Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

17.9. Druga część posiedzenia komisji (ocena ofert) jest tajna.

18. BADANIE I OCENA OFERT

- 18.1. Komisja sprawdza poprawność formalną ofert i ocenia je merytorycznie.
- 18.2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w §75 Regulaminu Spółki niezwłocznie zawiadamiając wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
- 18.3. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie §75 Regulaminu zostanie odrzucona.
- 18.4. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 18.5. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
- 18.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
- 18.7. Po zakończeniu prac komisji Zamawiający zawiadamia Wykonawców o wyborze oferty wskazując firmę (nazwę) i siedzibę tego, którego ofertę wybrano oraz cenę.

19. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta zostanie odrzucona (§ 76 Regulaminu), jeżeli komisja stwierdzi, że:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w ciągu ulic: Drzonków - Przytulna, Drzonków - Przyjazna, Drzonków - Miła, Drzonków - Pogodna, Drzonków - Przyjemna i Drzonków - Radosna w Zielonej Górze
- FZ.261.6.2026



- jest niezgodna z Regulaminem,
- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w § 75 ust. 2) pkt. 3 Regulaminu,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

20. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający stosownie do § 80 ust.1 Regulaminu unieważnia postępowanie (lub jego część), gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- w przypadku, o którym mowa w §78 ust. 5 Regulaminu zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- postępowanie obciążone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia;
- Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem §85 ust. 2 Regulaminu.
- Zamawiający zastrzega również prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- 21.1. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do zawarcia umowy, której treść będzie zgodna z załączonym do niniejszej specyfikacji projektem umowy.
- 21.2. Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.



- 21.3. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 21.4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym formę i wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
- 21.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. Jeżeli oferta kilku partnerów (oferta wspólna) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której określony zostanie sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz zasady ponoszenia solidarnej odpowiedzialności.
- 21.6. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
- zostanie zawarta **w formie pisemnej**,
 - mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy *Regulaminu Spółki* nie stanowią inaczej,
 - zostanie zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ.

22. ZMIANA UMOWY Z WYKONAWCĄ

- 22.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności chyba, że w treści umowy Strony postanowiły inaczej.
- 22.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zachodzi okoliczność, o której mowa w pkt 22.3. poniżej.
- 22.3. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia



warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów Regulaminu.

- 22.4. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej wprowadzenia.
- 22.5. W przypadku, gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści wprowadzanych zmian, podpisany zostanie przez strony aneks do umowy o realizację niniejszego zamówienia publicznego. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - na czas wynikający z przedłużenia.

23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 23.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto podanej w ofercie.
- 23.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń finansowych Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub też nienależytego wykonania umowy, w szczególności odszkodowawcze o zapłatę kar umownych, odszkodowanie uzupełniające przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zapłaconych bezpośrednio podwykonawcom (jeśli występują) Wykonawcy. W sytuacji powstania roszczenia finansowego, Zamawiający może je zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczeń finansowych.
- 23.3. Całkowite koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
- 23.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zabezpieczenia należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania przedmiotu umowy, a także w okresie rękojmi. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają bądź mogą mieć wpływ na moc wiążącego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



- 23.5. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy może być wniesione w następujących formach:
- pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na pierwsze żądanie Zamawiającego),
 - gwarancjach ubezpieczeniowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na pierwsze żądanie Zamawiającego),
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 23.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **Santander Bank Polska nr 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733**, a w treści przelewu należy wpisać: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Foliuszowej w Zielonej Górze – ETAP II”.
- 23.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy.
- 23.8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zwraca je poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia.
- 23.9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 23.10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego nastąpi w podanych terminach oraz wysokościach:
- a) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego,
 - b) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
- 23.11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie poręczenia lub gwarancji winno zawierać następujące elementy:
- 1) nazwa Wykonawcy, beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich



- siedzib,
- 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - 3) kwotę gwarancji,
 - 4) termin ważności gwarancji,
 - termin ważności musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,
 - termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji musi obejmować cały okres rękojmi za wady i usterki lub gwarancji jakości oraz 15 dni po upływie tego okresu,
 - 5) zgoda gwaranta, iż żadna zmiana lub poprawka, lub inna modyfikacja warunków umowy lub robót do wykonania w ramach tej umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umowy, które mogłyby zostać zawarte pomiędzy beneficjentem (Zamawiającym) a Wykonawcą w żaden sposób nie zwolnią gwaranta z obowiązku wypełnienia zobowiązań gwarancji, oraz brak obowiązku powiadamiania gwaranta o zmianach, poprawkach i modyfikacjach umowy,
 - 6) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy,
- 23.12. Zamawiający wymaga, aby w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci innej niż pieniądz, Wykonawca przedłożył projekt zabezpieczenia co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem zawarcia umowy, w celu jego akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zaakceptuje projektu zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia bądź zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie (zgodnie z pkt. 23.5.).
- 23.13. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż:
- a) z tytułu należytego wykonania umowy - 30 dni od daty odbioru końcowego,
 - b) z tytułu usunięcia wad i usterek - 15 dni po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
- 23.14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.



24. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ

24.1. Wyjaśnienie treści SIWZ:

- 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 2) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
- 3) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
- 4) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

24.2. Modyfikacja treści SIWZ:

- 1) Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.
- 2) Wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym terminów, zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

25. PROTESTY

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w "Regulaminie udzielania zamówień" przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., jak też w SIWZ, przysługuje protest przewidziany wyżej wymienionym Regulaminem.

26. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu



"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał oraz obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich wypełnieniu – **powyższe nastąpi na Formularzu Oferty.**

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Załącznik nr 1	Formularz Oferty
Załącznik nr 2	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3	Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 4	Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 5	Projekt umowy
Załącznik nr 6	Dokumentacja projektowa



ROK ZAŁOŻENIA: 1875
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra, KRS: 0000211506, NIP: 1040000159, REGON: 978093091.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpx.pl, tel.: 68 411 40 00.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zapisów Regulaminu udzielania zamówień w Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji sp. z o.o. oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2275 ze zm.) w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych w związku z przeprowadzaniem postępowania mogą być: upoważnione osoby, jednostki na podstawie umów powierzenia oraz organy wskazane przez art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.
5. Dane osobowe w związku z prowadzonym postępowaniem będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy okres trwania umowy przekracza 4 lata – okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania oraz konsekwencje niepodania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem wynikają z ustawy PZP.
7. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, dane nie podlegają także profilowaniu.
8. Uczestnicy postępowania mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. W związku z postępowaniem nie przysługują:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

