



„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

Nr postępowania: FZ.261.25.2026

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami
Regulaminu udzielania Zamówień
przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI W UL. NOWOJĘDRZYCHOWSKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra, 02.06.2026 r.

Zatwierdził:
PROKURENT
/DYREKTOR GENERALNY

.....
Marcin Wawrzyński
.....



Spis treści

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM	3
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	3
3. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW	4
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW	16
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA	18
7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	20
8. PODWYKONAWCY	21
9. SPOSÓB USTALENIA CENY OFERTY	21
10. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ	22
11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY	23
12. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE	23
13. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE	23
14. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. JAWNOŚĆ OFERT	23
15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	25
16. WADIUM	25
17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT	27
18. BADANIE I OCENA OFERT	28
19. ODRZUCENIE OFERTY	28
20. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA	29
21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA	29
22. ZMIANA UMOWY Z WYKONAWCĄ	30
23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	31
24. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ	33
25. PROTESTY	34
26. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO	34



„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM

NAZWA: „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ADRES: 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110a
REGON: 978093091
NIP: 1040000159
Strona internetowa: www.zwik.zgora.pl
E-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
Godziny urzędowania: 6⁴⁵ – 14⁴⁵

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (§ 33 Regulaminu udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.), zwanego dalej Regulaminem dostępnym na stronie internetowej – www.zwik.zgora.pl) o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro.
- 2.2. Sprawy nieujęte w niniejszej SIWZ regulują postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
- 2.3. **Przedmiotowe postępowanie – zamówienie sektorowe prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o Regulamin (a nie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych).**
- 2.4. Zamówienie sektorowe udzielane jest w celu wykonywania jednego z następujących rodzajów działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, jak również do zamówień związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
- 2.5. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”) ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.
- 2.6. Specyfikacja ze wszystkimi załącznikami została udostępniona na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o.: www.zwik.zgora.pl i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne aktualizacje ogłoszenia o zamówieniu, uzupełnienia i wyjaśnienia w toku postępowania będą umieszczane wyłącznie na wyżej podanej stronie internetowej. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego



na stronie folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi na zapytania Wykonawców albo innymi wprowadzonymi zmianami.

3. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW

- 3.1. W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz wszelkich czynności podejmowanych przed i po złożeniu ofert, w tym odpowiedzi na zapytania, wezwań do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty, odpowiedzi na te wezwania, informacji o wykluczeniu Wykonawcy, o odrzuceniu ofert, wyników postępowania oraz wszelkich innych czynności związanych ze środkami ochrony prawnej.
- 3.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
- 3.3. Uprawnione osoby do kontaktu z Wykonawcami
Jolanta Bieńko - Specjalista ds. zamówień publicznych
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
Dorota Kordas - Specjalista ds. zamówień publicznych
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
- 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
- 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
- 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej



4.2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy w ul. Nowojędrzychowskiej w Zielonej Górze.

Inwestycja przewidziana jest w pasach drogowych na działkach będących własnością Gminy Zielona Góra o statusie miejskim o nawierzchni żwirowej, gruntowej oraz z płyt trylinka.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

- a) sieć i przyłącza wodociągowe z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11 o średnicach DN/OD 110, 90 i 32 mm i o łącznej długości około 146,9 m;
- b) sieć i odcinki przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych PVC-U litych klasy „S”, SDR34, 8 kN/m², łączonych na uszczelki gumowe, o średnicach DN/OD 200 x 5,9 mm oraz DN/OD 160 x 4,7 mm i łącznej długości około 139,8 m.

Sieci i przyłącza należy wykonać w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych umocnionych i odwodnionych, a w cenie oferty należy uwzględnić koszty odwodnienia wykopów w przypadku pojawienia się wody gruntowej lub opadowej oraz koszty ewentualnej wymiany, wywozu i utylizacji gruntu nie nadającego się do zasypywania wykopów. Zgodnie z informacjami zawartymi w opinii geotechnicznej swobodne lustro wody podziemnej zostało stwierdzone na głębokości 1,60 - 2,50 m p.p.t. (stan zbliżony do średniego). Sposób odwodnienia wykopów: za pomocą igłofiltrów lub bezpośrednio z wykopu w zależności od poziomu i intensywności napływu.

UWAGA:

Przedmiot zamówienia należy wykonać zapewniając w maksymalnym stopniu dojazd mieszkańców do poszczególnych nieruchomości.

Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji (pasa drogowego) należy odtworzyć zgodnie z Projektem odtworzenia nawierzchni uzgodnionym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra - Departament Zarządzania Drogami (znak: DZ-PD.7216.6.22.2026.KK z dnia 27.03.2026 r.). Odpady z istniejącej nawierzchni utwardzonej (w tym trylinka) należy wywieźć z terenu budowy i zutylizować.

Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej

Projektowane zagłębienie rurociągów sieci kanalizacyjnej i przyłączy: 1,13 m + 2,29 m względem terenu istniejącego.



“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Rurociągi należy układać przeciwnie do kierunku spływu ścieków, na podsypce piaskowej grubości 10-12 cm po zagęszczeniu z zastosowaniem warstwy ochronnej (obsypki) i zasypki wstępnej do wysokości 30 cm (po zagęszczeniu) ponad wierzch rurociągu. Wykonanie podsypki, warstwy ochronnej przewodu i zasypki wstępnej wykonać z materiału piaszczystego, przepuszczalnego i niewiążącego. Odpowiednie zagęszczenie gruntu należy udokumentować badaniem wymaganego wskaźnika zagęszczenia, zgodnie z normą PN-S-02205 (Roboty ziemne) i uzgodnieniami w dokumentacji projektowej.

Włączenie do istniejącej studni rewizyjnej betonowej należy wykonać jako szczelne, stosując tuleję murową dla rur PVC osadzoną w ścianie studni; kinetę w istniejącej studni należy skuć i wyprofilować w kierunku spływu ścieków.

Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano 8 studni inspekcyjnych tworzywowych o średnicy $\varnothing 600$ mm.

W studni S8 Zamawiający dopuszcza zastosowanie kinety zbiorczej z jednym dopływem bocznym 90 stopni skierowanym w stronę działki nr 101. Studnie należy odpowiednio wyregulować do poziomu istniejącego terenu. Na studniach należy zastosować włazy żeliwne $\varnothing 600$ mm typu ciężkiego klasy D400, zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000. W terenie nieutwardzonym włazy na studniach należy obetonować betonem klasy min. C16/20 (B-20) i grubości 15 cm, w kwadracie o wymiarach co najmniej: 1,0 m x 1,0 m x wys. 0,15 m.

Przyłącza należy wykonać do granic nieruchomości i zaślepić korkami PVC.

Wykonane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej należy przedstawić do przeglądu technicznego przed zasypaniem i poddać wodnym próbom szczelności. W trakcie odbiorów przed zasypaniem należy przedłożyć szkice polowe, analizę geodezyjną potwierdzającą lokalizację sieci i przyłączy zgodnie z projektowaną trasą oraz dokumenty potwierdzające zgodność zastosowanych materiałów z wymaganymi parametrami (w tym deklaracje właściwości użytkowych). Odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego podlega całość umownego zakresu projektowanej sieci kanalizacyjnej i odcinków przyłączy. Ponadto Zamawiający wymaga wykonania inspekcji kamerą TV wykonanej sieci kanalizacyjnej i odcinków przyłączy wraz z uzyskaniem protokołu z inspekcji z wynikiem pozytywnym (**Zamawiający zapewnia nieodpłatnie pierwszą inspekcję TV kanałów**, a w przypadku ujawnienia wad ponowne kamerowanie zostanie przeprowadzone przez Wydział Sieci Wod-Kan na podstawie odpłatnego zlecenia Wykonawcy).



Sieć i przyłącza wodociągowe

Projektowane zagłębienie rurociągów sieci wodociągowej i przyłączy: 1,30 m ÷ 1,96 m względem terenu istniejącego.

Rury PE należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, z zastosowaniem kształtek PE100, SDR 11, PN16 doczołowych **wtryskowych** lub elektrooporowych. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kształtek segmentowych oraz skręcanych zaciskowych.

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm z zastosowaniem warstwy ochronnej (obsypki piaskowej) do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu, a na wysokości 30 cm nad rurociągiem należy ułożyć niebieską taśmę lokalizacyjną o szerokości 20 cm z wtopioną wkładką umożliwiającą zlokalizowanie trasy. Odpowiednie zagęszczenie gruntu należy udokumentować badaniem wymaganego wskaźnika zagęszczenia, zgodnie z normą PN-S-02205 (Roboty ziemne) i uzgodnieniami w dokumentacji projektowej.

Na projektowanej sieci przewidziano montaż 1 szt. hydrantu nadziemnego DN 80mm oraz przełączenie w węźle „W” istniejącego podejścia do hydrantu. Jako armaturę odcinającą, przed hydrantem należy zamontować zasuwę odcinającą Ø80 mm żeliwną, kołnierzową w zabudowie długiej F5 (wraz z obudową teleskopową, skrzynką żeliwną i pierścieniem betonowym) o parametrach zasuw sieciowych określonych w SIWZ i dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia łatwości obsługi podczas eksploatacji, pomiędzy zasuwą a kolanem stopowym żeliwnym należy zamontować króciec dwukołnierzowy typu „FF” z rur żeliwnych DN 80 mm lub PE DN/OD 90 mm o długości L=800 mm.

Zamówienie obejmuje również zamontowanie jako armatury odcinającej 4 kpl. opasek do nawiercania do rur PE wraz z zasuwami żeliwnymi DN25/32 mm do przyłączy wodociągowych (każda z obudową teleskopową, skrzynką żeliwną i pierścieniem betonowym). Odcinki przyłączy wodociągowych należy wykonać do granic nieruchomości i zaślepić elektrooporowo.

Wykonane odcinki sieci wodociągowej i przyłączy należy poddać wodnej próbie szczelności na ciśnienie próbne 1,0 MPa. W trakcie odbiorów przed zasypaniem należy przedłożyć szkice polowe, analizę geodezyjną potwierdzającą lokalizację sieci i przyłączy wodociągowych zgodnie z projektowaną trasą oraz dokumenty potwierdzające zgodność zastosowanych materiałów z wymaganymi parametrami (w tym deklaracje właściwości użytkowych i atesty higieniczne). Odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego podlega całość umownego zakresu projektowanej sieci wodociągowej i odcinków przyłączy.



Przed wykonaniem włączenia do istniejącej sieci wodociągowej całość wykonanej sieci należy dokładnie przepłukać i zdezynfekować, aż do uzyskania pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego oraz na obecność chloru wolnego wody pobranej z hydrantu HP.

Włączenia wybudowanej sieci wodociągowej do sieci istniejącej zostaną wykonane przez Wydział Sieci Wod-Kan Zamawiającego na podstawie odpłatnego zlecenia Wykonawcy. W ramach zamówienia po stronie Wykonawcy jest materiał na wykonanie wciniek (zaakceptowany wcześniej przez Zamawiającego), a także niezbędne prace ziemne wraz z zagęszczeniem gruntu, odtworzeniem nawierzchni i regulacją zamontowanego uzbrojenia.

Uzbrojenie na wykonanej sieci wodociągowej należy odpowiednio wyregulować do poziomu istniejącego terenu i zabezpieczyć. Skrzynki zasuw należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie betonu klasy min. C16/20 (B-20) w kwadracie o wymiarach co najmniej: 0,50 x 0,50 x wys. 0,10 m. Uzbrojenie należy oznaczyć tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normą PN-B-09700 na słupkach stalowych ocynkowanych DN 1½ cala lub na ogrodzeniu (pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela nieruchomości).

4.3. Wymogi materiałowe:

Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zastosować wyroby o następujących parametrach:

- rury i kształtki kielichowe klasy S (SDR34, SN8) PVC-U lite o jednorodnej strukturze wg normy PN-EN 1401:2009, łączone na uszczelki gumowe;
- włazy Ø600 na studniach kanalizacyjnych: żeliwne typu ciężkiego klasy D400 o średnicy Ø600, niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min 50 mm bez podcięcia, wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. Zaleca się wykonanie wjazdów z żeliwa szarego.
- beton C16/20 (B20) do wykonania kopert betonowych wokół wjazdów studni i skrzynek zasuw;
- rury PE klasy PE100, SDR 11, PN 16, wymagana zgodność z normą PN EN 12201 oraz aprobaty IBDiM i ITB;
- kształtki ciśnieniowe PE elektrooporowe i doczołowe **wtryskowe** klasy PE100, SDR 11, PN 16, wymagana zgodność z normą PN EN 12201; nie dopuszcza się kształtek PE skręcanych zaciskowych oraz segmentowych;



- zasuwa kołnierzowa:
 - ciśnienie nominalne zasuw - PN 16,
 - długość zabudowy F5 (długa),
 - korpus, pokrywa, klin – wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 oraz trwałe oznaczenie na zasuwach w postaci odlewu, tj.: producent, klasa żeliwa, średnica, ciśnienie,
 - pokrycie klina – miękkouszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną,
 - przelot korpusu zasuw - nominalny, pełny, bez przewężeń i gniazda miejscu zamknięcia,
 - wrzeciono (trzcpiel) - stal nierdzewna, gwint walcowany, wyposażone w niskotarciowe podkładki lub łożysko,
 - uszczelnienie wrzeciona – min. 4, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo,
 - zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – pokrywa z PE lub uszczelka czyszcząca oraz zabezpieczenie przed wykręceniem tulei, mocowanie tulei mosiężnej bezgwintowe,
 - śruby mocujące pokrywę – wykonane ze stali nierdzewnej min. A2 lub ocynkowanej, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masą zalewową,
 - wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodne z Polską Normą,
 - wszystkie elementy zasuw muszą mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione zadziorów i ubytków,
 - kolor – niebieski,
 - zasuwa zewnątrz i wewnątrz zabezpieczona antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną zgodnie z normą DIN 30677, oraz wytycznymi jakościowymi i odbiorowymi wynikających z zaleceń Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL (należy dostarczyć odpowiedni certyfikat) lub korpus z zewnątrz i wewnątrz epoksydowany, minimalna grubość powłoki 250-500µm. Powłoki epoksydowe odporne na przebicie elektryczne 3 kV (dostarczyć dokument potwierdzający badania). Oferta musi zawierać oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z wymaganiami zamawiającego. Przewiduje się kontrolę grubości powłok ochronnych na etapie dostawy wyrobu;



- zasuwy do przyłączy domowych:
 - ciśnienie nominalne zasuw - 1,6 MPa (PN 16),
 - korpus, pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 oraz trwałe oznaczenie na zasuwach w postaci odlewu tj: producent, klasa żeliwa, średnica, ciśnienie,
 - klin wykonany z mosiądzu pokryty elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną,
 - przelot korpusu zasuw - nominalny, pełny, bez przewężeń i gniazda miejscu zamknięcia,
 - wrzeciono (trzcina) - stal nierdzewna, gwint walcowany, wyposażone w nisko tarciove podkładki lub łożysko,
 - uszczelnienie wrzeciona – min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo,
 - śruby mocujące pokrywę – wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masą zalewową,
 - wszystkie elementy zasuw muszą mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione zadziorów i ubytków.
 - kolor – niebieski,
 - zasuwy zewnętrznie i wewnętrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną zgodnie z normą DIN 30677, oraz wytycznymi jakościowymi i odbiorowymi wynikających z zaleceń Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL (należy dostarczyć odpowiedni certyfikat) lub korpus z zewnątrz i wewnątrz epoksydowany, minimalna grubość powłoki 250-500µm. Powłoki epoksydowe odporne na przebicie elektryczne 3 kV (dostarczyć dokument potwierdzający badania). Oferta musi zawierać oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z wymaganiami Zamawiającego. Przewiduje się kontrolę grubości powłok ochronnych na etapie dostawy wyrobu,
- hydrant nadziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem i zabezpieczony w przypadku złamania:
 - ciśnienie nominalne 1,6 MPa,
 - przyłącze hydrantu kołnierzone wg PN-EN 1092-2, DN 80 i DN 100,
 - głowica i cokół wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, całkowicie zabezpieczone przed korozją (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą



- epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm², odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu,
- głowica dodatkowo powleczona zewnętrzną powłoką poliestrową odporną na promieniowanie UV,
 - głowica posiadająca oznakowanie określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał głowicy,
 - głowica wyposażona w zawór napowietrzający wykonany z mosiądzu,
 - hydrant z możliwością obrotu głowicy o dowolny kąt lub luźny kołnierz przyłączeniowy,
 - nasady, pokrywy nasad oraz kołpak uruchamiający wykonane ze stopu aluminium,
 - górna kolumna wykonana ze stali ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo pokryta zewnątrz dwuskładnikową powłoką poliuretanową lub ze stali nierdzewnej,
 - dolna kolumna wykonana ze stali ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo pokryta zewnątrz dwuskładnikową powłoką poliuretanową lub z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40,
 - połączenie kolumn za pomocą śrub lub tulei zrywalnych ze stali nierdzewnej,
 - cokół hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego min GGG-40 z dodatkowym zamknięciem w postaci kuli wykonanej z tworzywa o wewnętrznej konstrukcji wielokomorowej,
 - trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, walcowany na zimno,
 - nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu,
 - tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, pokryty elastomerem, połączony
 - z nierdzewną rurą połączeniową za pomocą śruby ze stali nierdzewnej lub zaprasowany,
 - siedzisko tłoka całe wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiężne wprasowane w żeliwny cokół hydrantu,
 - hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka,
 - odwodnienie wykonane z mosiądzu lub poliamidu,
 - kolor hydrantu czerwony,



"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 a

65-120 Zielona Góra

Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

- wielozakresowe łączniki rurowe i rurowo-kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem:
 - przeznaczone do rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC, AC;
 - kąt odchylenia od osi rury max. 80° (+/- 40° na kielich);
 - korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, lub EN-GJS-450-10, epoksydowane;
 - uszczelki z elastomeru EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną;
 - zabezpieczenie przed wysunięciem końców łączonych rur; wszystkie zaciski uczestniczą w montażu rury z każdego materiału;
 - śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej;
 - zabezpieczenie przed obrotem śrub;
 - wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodne z Polską Normą,
 - ciśnienie PN16;
 - zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm², odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu);
- opaski do przyłączy na rurę PE i PVC:
 - ciśnienie nominalne PN16;
 - korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany, z gwintem wewnętrznym;
 - połączenie korpusu dolnego z górnym za pomocą 4 śrub;
 - śruby, podkładki, nakrętki minimum ze stali nierdzewnej A2 lub stal kwasoodporna;
 - uszczelki z elastomeru wklejone w obie części korpusu opaski obejmujące całą powierzchnię przylegania do rury;
 - zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm², odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu);



“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

- wymagania materiałowe pozostałych wyrobów i urządzeń – zgodnie z dokumentacją projektową oraz wydanymi przez Zamawiającego Wytycznymi technicznymi budowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacyjnej nr TR.63.1.11.2026.MŚ z dnia 22.01.2026r.

Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie uzyskał akceptację Zamawiającego na wyroby, które będzie zamierzał wbudować w ramach całego przedmiotu zamówienia.

Uwaga!

Występujące w dokumentacji projektowej nazwy własne wyrobów, znaki towarowe itp. służą wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia i należy je traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. spełniające parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które będzie miało te same cechy funkcjonalne, materiałowe i techniczne co konkretny wyrób wskazany w dokumentacji projektowej lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia, w żadnym stopniu nie może obniżać standardu oraz zmieniać zasad i rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym pozbawiać użytkownika wydajności, funkcjonalności, użyteczności tych rozwiązań.

Wykonawca, który do wyceny oferty przyjmie rozwiązania (produkty) równoważne jest obowiązany udowodnić ich równoważność i uzyskać akceptację rozwiązania przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie jest równoważne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzającą zgodność z opisem przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące **kryterium równoważności**:

- **TEGRA 600, TEGRA ϕ 600, \emptyset 600 mm Tegra** – studnia z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej rury trzonowej karbowanej \emptyset 600 mm, spełniająca parametry określone w dokumentacji projektowej oraz w *Wytycznych technicznych budowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacyjnej nr TR.63.1.11.2026.MŚ z dnia 22.01.2026 r.*



4.4. Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami SIWZ, dokumentacją projektową, a także zgodnie z aktualnymi *Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych* wydanymi przez „COBRTI INSTAL” – Warszawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, Polskimi Normami i normami branżowymi, przepisami BHP, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

Dokumentację projektową stanowią nw. opracowania:

- zatwierdzony Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu) wraz z Projektem technicznym,
- Projekt odtworzenia nawierzchni,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- zatwierdzony Projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót,
- Opinia geotechniczna pod budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Nowojędrzychowskiej w Zielonej Górze.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi opis przedmiotu zamówienia i została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

4.5. Zakres zamówienia obejmuje wszystkie elementy określone w dokumentacji projektowej oraz następujące prace i związane z tym koszty:

- sporządzenie planu BIOZ,
- organizację i utrzymanie zaplecza budowy, zasilanie w wodę i energię placu budowy oraz opłaty za zużytą wodę do prób szczelności, rozruchu, celów socjalnych i produkcyjnych,
- odwodnienie wykopów,
- koszty wszystkich nadzorów branżowych, których konieczność narzucają uzgodnienia projektu, w tym poinformowanie operatorów innych sieci o prowadzonych robotach, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w projekcie budowlanym,
- wyprzedzające zawiadomienie mieszkańców o prowadzonych robotach,
- poinformowanie organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze o terminie wprowadzenia organizacji ruchu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem,



- wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zadania, w tym wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 3 kpl. map powykonawczych w wersji drukowanej oraz 1 kpl. map powykonawczych w wersji elektronicznej na nośniku pendrive (plików graficznych w formacie AutoCAD-dxf, dwg, Esri shapefile-shp lub MicroStation dgn),
- uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wraz ze sporządzeniem i uzyskaniem dla tego celu niezbędnych dokumentów,
- koszty zajęcia pasa drogowego z zapewnieniem dojazdu do wszystkich nieruchomości,
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z Projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót,
- zagęszczenie gruntu wraz z uzyskaniem świadectw badań wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu,
- odtworzenie pasa drogowego zgodnie z Projektem odtworzenia nawierzchni, uporządkowanie terenu po robotach budowlanych oraz uzyskanie protokolarnego odbioru przez właściwy dla danego terenu organ administracyjny (Departament Zarządzania Drogami – Biuro Zarządzania Pasem Drogowym),
- wywiezienie na wysypisko gruzu i innych materiałów rozbiórkowych wraz z kosztami wysypiska, utylizacji odpadów itp.,
- uzyskanie pozytywnych badań bakteriologicznych oraz na obecność chloru wolnego wody pobranej z nowo wykonanej sieci wodociągowej,
- koszty ponownej inspekcji kamerą TV wykonanej sieci kanalizacyjnej (Zamawiający zapewnia nieodpłatnie pierwszą inspekcję TV kanałów, a w przypadku ujawnienia wad ponowne kamerowanie zostanie przeprowadzone przez Wydział Sieci Wod-Kan na podstawie odpłatnego zlecenia Wykonawcy),
- oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót.

4.6. Zamówienie nie obejmuje kosztów nadzoru inwestorskiego.

4.7. Uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia zawarte są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

4.8. Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej miejsca robót oraz zebranie na swoją własną odpowiedzialność, koszt oraz ryzyko wszelkich informacji mogących okazać się niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy.

4.9. Termin realizacji zamówienia - do dnia 31.08.2026 r.



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 a

65-120 Zielona Góra

Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1. Zgodnie z § 16 „Regulaminu udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy powinni udokumentować, że:

- a) wykonali z należytą starannością **w ciągu ostatnich 5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie:

- **minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie w pasie drogowym sieci wodociągowej z rur PE o długości co najmniej 150 m**

oraz

- **minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej z rur PVC o długości co najmniej 150 m.**

Powyższe należy wykazać na **zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych.**

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w Wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane z należytą starannością – **referencje, poświadczenia.**

- b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- **kierownikiem budowy, posiadającym:**

- ✓ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- ✓ co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonawstwie sieci wod-kan,
- ✓ aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa.



- **co najmniej jedną osobą z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w wykonawstwie przy zgrzewaniu rur z PE i posiadającą aktualne uprawnienia do zgrzewania rur PE.**

Powyższe należy wykazać na zał. nr 4 do SIWZ – Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Uwaga:

- Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane stwierdzające posiadanie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
 - Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu, a także w oparciu o przepisy prawa, będące podstawą do ich nadania. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, zaleca się podanie daty wydania uprawnień oraz dokładne cytowanie zakresu uprawnień i posiadanego zaświadczenia.
 - Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
 - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian personalnych wśród osób przewidzianych do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 5.1.2)b) SIWZ ze względów losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu innych istotnych przyczyn pod warunkiem, iż Wykonawca:
 - a) wykaże, że nowowprowadzane osoby spełniają wymagania określone w SIWZ,
 - b) uzyska zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie, po uprzednim pisemnym udokumentowaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych SIWZ.
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy powinni udokumentować, że:



- a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100);

Powyższe należy wykazać poprzez złożenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min. 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

- b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Powyższe należy wykazać poprzez złożenie polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z §18 „Regulaminu udzielania zamówień”.

- 5.2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 6 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) Wypełniony i podpisany „Formularz Oferty”, z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ.
- 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie zgodnie z § 16 „Regulaminu udzielania zamówień”, z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców)



- 3) **Dowód wniesienia wadium**
- 4) **Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W przypadku baz danych prowadzonych w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
- 5) **Wykaz wykonanych robót budowlanych** - z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - **zał. nr 3 do SIWZ**.
- 6) Dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w Wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane z należyłą starannością – **referencje, poświadczenia**.
- 7) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - **zał. nr 4 do SIWZ**.
- 8) **Informacja banku** lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min. 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
- 9) **Polisa ubezpieczeniowa** lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
- 10) **Aktualne upoważnienie (w oryginale) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy** (upoważnienie nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy, co wynika z dokumentu rejestrowego). Osoba upoważniona nie może sama podpisać swojego upoważnienia.
- 11) **Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (w oryginale)** - jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.



- 6.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5.1. 2) i 3) niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, przez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 6.1. 2), 4) niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
- 6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1. 4) składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości;
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne).
- 7.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców – winno być dołączone do oferty, w oryginale lub należyście potwierdzonej kopii, przy czym pełnomocnik nie może sam potwierdzić za zgodność z oryginałem kopii udzielonego mu pełnomocnictwa.
- 7.3. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
- 7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.



8. PODWYKONAWCY

- 8.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
- 8.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.
- 8.3. Wszelkie umowy o podwykonawstwo wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
- 8.4. Wymogi w zakresie umów o podwykonawstwo:
 - a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zlecenia przez Podwykonawcę;
 - b) czas na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń, bądź sprzeciwów do projektu umowy, kopii umowy lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie przekroczy 30 dni od otrzymania dokumentu. Zamawiający w terminie 30 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego dokumentu odpowiednio projektu, kopii lub zmiany umowy o podwykonawstwo.
 - c) niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń bądź sprzeciwów do przedłożonego projektu umowy, kopii umowy lub do zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w pkt 8.4.b) uważa się za akceptację odpowiednio projektu, kopii czy też zmiany umowy przez Zamawiającego.
 - d) Podwykonawca zobowiąże się w umowie o podwykonawstwo do akceptowania, bez zastrzeżeń warunków obowiązujących w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

9. SPOSÓB USTALENIA CENY OFERTY

Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres podany w punkcie 4. *Opis przedmiotu zamówienia* niniejszej SIWZ.

Wyceny zamówienia należy dokonać uwzględniając ww. zakres, wszystkie warunki podane w SIWZ, dokumentację projektową posiadaną przez Zamawiającego, a także wizję w terenie. Wyliczona cena ma zawierać w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia, które Wykonawca ma obowiązek opłacić w związku z realizacją całego przedmiotu zamówienia.



“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 a

65-120 Zielona Góra

Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

Cena ofertowa powinna obejmować koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z SIWZ (w tym m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego) i dokumentacji projektowej, jak również koszty w nich nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia. Cena przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie roboty, niezależnie od tego, czy są ujęte w dokumentacji, czy też wynikają z wymagań postawionych w niniejszej SIWZ – łącznie z pracami wyszczególnionymi w punkcie 4.5., z wyłączeniem prac określonych w punkcie 4.6. niniejszej SIWZ.

Jeśli przy sporządzaniu wyceny Wykonawca stwierdzi brak w niniejszej SIWZ lub w wyniku przeprowadzonej wizji w terenie jakiegokolwiek elementu uniemożliwiającego realizację zamówienia w całości, winien o tym niezwłocznie i na piśmie powiadomić Zamawiającego.

Wykonawca, w oparciu o własną kalkulację kosztów, obowiązany jest wyliczyć cenę netto zamówienia, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi regułami.

Ceną oferty jest kwota **netto**, wymieniona w Formularzu Oferty.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania zamówienia w innych walutach.

Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie **wynagrodzenie ryczałtowe** – podana w formularzu oferty cena będzie podstawą zapisu w treść umowy. **Cena określona przez Wykonawcę jest ostateczna, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała żadnym negocjacom i zmianom.**

10. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.



11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Komisja dokona oceny ofert wg następujących kryteriów:

Cena oferty - 100 %

Oferty otrzymają ilość punktów wyliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w sposób zgodny z matematycznymi regułami, przy zastosowaniu następującej formuły:

$$P_b = C_n / C_b \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

P_b - liczba punktów oferty badanej

C_n - łączna cena netto najniższej oferty

C_b - łączna cena netto badanej oferty

Spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która uzyska największą łączną ilość punktów obliczonych wg powyższych zasad. Wykonawcy, który złoży tę ofertę zostanie przyznane zamówienie.

W przypadku jednakowej ilości punktów w ocenie ofert, zastosowanie mają przepisy § 78 ust. 5 i 6 Regulaminu.

12. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

12.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

12.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

14. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. JAWNOŚĆ OFERT.

14.1. Sposób przygotowania oferty (Postanowienia dotyczące składanych dokumentów)

1) **Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.** Złożenie dwóch lub więcej ofert wyklucza Wykonawcę z postępowania.

2) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. **Wyjątkiem**



są upoważnienie oraz pełnomocnictwo, o których mowa w pkt 6.1. 10) i 11) niniejszej SIWZ, które należy złożyć w oryginale, bądź kopii poświadczonej notarialnie.

- 3) Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze, lub czytelnym piśmem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
- 4) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta. Zamawiający sugeruje ponumerowanie stron oferty.
- 5) **Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.**
- 6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
- 7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego.
- 8) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- 9) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
- 10) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów - załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.
- 11) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

14.2. Jawność ofert (Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych)

- 1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
- 2) Dokumenty niejawne i zastrzeżone, składane w ofercie, Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.



- 3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania na ich wnioski.
- 4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu § 25 ust. 3 Regulaminu.
- 5) Zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- 15.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 15.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
- 15.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 15.4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

16. WADIUM

- 16.1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca winien wpłacić wadium w wysokości **7 000,00 zł, słownie: siedem tysięcy złotych 00/100**, z dopiskiem „Przetarg nieograniczony - FZ.261.25.2026 – Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Nowojędrzychowskiej w Zielonej Górze - wadium”.
- 16.2. Zgodnie z § 37 ust.5 Regulaminu wadium może być wnoszone w niżej podanych formach:
 - pieniądzu,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,



Sekcja ds. Zamówień Publicznych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 16.3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto:
ERSTE BANK POLSKA S.A. nr 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733
- 16.4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie oraz kserokopię spiętą z ofertą.
- 16.5. Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty z uwagi na konieczność jego zwrotu po zakończeniu postępowania.
- 16.6. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,
 - b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
 - c) kwotę gwarancji,
 - d) termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą),
 - e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 38 ust. 6 Regulaminu.
- 16.7. **Wniesione wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.**
- 16.8. Gwarancja lub poręczenie nie może wygasać przed końcem okresu ważności oferty. W przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmować całego okresu związania ofertą, Zamawiający może uznać, że nie wniesiono wadium, a wówczas Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania.
- 16.9. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej z podanych wyżej form skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
- 16.10. Zwrot wadium następuje w sytuacjach i na zasadach określonych w §38 ust.1-5 Regulaminu.



17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

17.1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie. Oczekuje się, że koperta zostanie:

- 1) opisana – z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez otwierania w uzasadnionych przypadkach,
- 2) oznaczona numerem i tematem postępowania „Przetarg nieograniczony – FZ.261.25.2026 – Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Nowojędrzychowskiej w Zielonej Górze” - nie otwierać przed dniem 15.06.2026 r. przed godz. 11¹⁵.

Oferty przygotowane w powyższy sposób prosimy dostarczać na adres:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110 a

do dnia 15.06.2026 r. do godz. 11⁰⁰.

17.2. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

17.3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

17.4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

17.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

17.6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu ich składania.

17.7. **Miejsce i termin otwarcia ofert.**

Siedziba firmy – 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110 a, salka konferencyjna – I piętro, pokój 105 w dniu 15.06.2026 r. o godz. 11¹⁵.

17.8. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert.

Otwarcie ofert jest jawne dla Wykonawców w części pierwszej, tj. mogą oni być obecni przy otwieraniu ofert zgodnie z § 25 ust.2 Regulaminu.

Podczas otwarcia ofert komisja przetargowa poinformuje o przedmiocie postępowania oraz:

- a) stwierdzi liczbę ofert złożonych w ustalonym terminie,
- b) stwierdzi liczbę ofert złożonych po ustalonym terminie,
- c) dokona otwarcia ofert złożonych w terminie i odczyta:



Sekcja ds. Zamówień Publicznych

- nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
- informacje o cenach zawartych w ofertach.

W/w informacje doręczone zostaną Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wnioski.

17.9. Druga część posiedzenia komisji (ocena ofert) jest tajna.

18. BADANIE I OCENA OFERT

- 18.1. Komisja sprawdza poprawność formalną ofert i ocenia je merytorycznie.
- 18.2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w §75 Regulaminu Spółki niezwłocznie zawiadamiając wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
- 18.3. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie §75 Regulaminu zostanie odrzucona.
- 18.4. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 18.5. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
- 18.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
- 18.7. Po zakończeniu prac komisji Zamawiający zawiadamia Wykonawców o wyborze oferty wskazując firmę (nazwę) i siedzibę tego, którego ofertę wybrano oraz cenę.

19. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta zostanie odrzucona (§ 76 Regulaminu), jeżeli komisja stwierdzi, że:

- jest niezgodna z Regulaminem,
- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 a

65-120 Zielona Góra

Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w § 75 ust. 2) pkt. 3 Regulaminu,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

20. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający stosownie do § 80 ust.1 Regulaminu unieważnia postępowanie (lub jego część), gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- w przypadku, o którym mowa w §78 ust. 5 Regulaminu zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia;
- Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem §85 ust. 2 Regulaminu.

Zamawiający zastrzega również prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- 21.1. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do zawarcia umowy, której treść będzie zgodna z załączonym do niniejszej specyfikacji projektem umowy.
- 21.2. Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 21.3. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 21.4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym formę i wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.



Sekcja ds. Zamówień Publicznych

- 21.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. Jeżeli oferta kilku partnerów (oferta wspólna) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której określony zostanie sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz zasady ponoszenia solidarnej odpowiedzialności.
- 21.6. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
- zostanie zawarta **w formie pisemnej**,
 - mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy *Regulaminu Spółki* nie stanowią inaczej,
 - zostanie zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ.

22. ZMIANA UMOWY Z WYKONAWCĄ

- 22.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności chyba, że w treści umowy Strony postanowiły inaczej.
- 22.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zachodzi okoliczność, o której mowa w pkt 22.3. poniżej.
- 22.3. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów Regulaminu.
- 22.4. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej wprowadzenia.
- 22.5. W przypadku, gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści wprowadzanych zmian, podpisany zostanie przez strony aneks do umowy o realizację



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 a

65-120 Zielona Góra

Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

niniejszego zamówienia publicznego. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - na czas wynikający z przedłużenia.

23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 23.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto podanej w ofercie.
- 23.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń finansowych Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub też nienależytego wykonania umowy, w szczególności odszkodowawcze o zapłatę kar umownych, odszkodowanie uzupełniające przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zapłaconych bezpośrednio podwykonawcom (jeśli występują) Wykonawcy. W sytuacji powstania roszczenia finansowego, Zamawiający może je zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczeń finansowych.
- 23.3. Całkowite koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
- 23.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zabezpieczenia należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania przedmiotu umowy, a także w okresie rękojmi. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają bądź mogą mieć wpływ na moc wiążącego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 23.5. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy może być wniesione w następujących formach:
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na pierwsze żądanie Zamawiającego),



- gwarancjach ubezpieczeniowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na pierwsze żądanie Zamawiającego),
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 23.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **ERSTE BANK POLSKA S.A. nr 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733**, a w treści przelewu należy wpisać: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Nowojędrzychowskiej w Zielonej Górze”.
- 23.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy.
- 23.8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zwraca je poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia.
- 23.9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 23.10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego nastąpi w podanych terminach oraz wysokościach:
- a) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego,
 - b) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
- 23.11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie poręczenia lub gwarancji winno zawierać następujące elementy:
- 1) nazwa Wykonawcy, beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,
- Wniesione zabezpieczenie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.**
- 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - 3) kwotę gwarancji,
 - 4) termin ważności gwarancji,



- termin ważności musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,
 - termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji musi obejmować cały okres rękojmi za wady i usterki lub gwarancji jakości oraz 15 dni po upływie tego okresu,
- 5) zgoda gwaranta, iż żadna zmiana lub poprawka, lub inna modyfikacja warunków umowy lub robót do wykonania w ramach tej umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umowy, które mogłyby zostać zawarte pomiędzy beneficjentem (Zamawiającym) a Wykonawcą w żaden sposób nie zwolnią gwaranta z obowiązku wypełnienia zobowiązań gwarancji, oraz brak obowiązku powiadamiania gwaranta o zmianach, poprawkach i modyfikacjach umowy,
- 6) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy,
- 23.12. Zamawiający wymaga, aby w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci innej niż pieniąż, Wykonawca przedłożył projekt zabezpieczenia co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem zawarcia umowy, w celu jego akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zaakceptuje projektu zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia bądź zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie (zgodnie z pkt. 23.5.).
- 23.13. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż:
- a) z tytułu należytego wykonania umowy - 30 dni od daty odbioru końcowego,
 - b) z tytułu usunięcia wad i usterek - 15 dni po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
- 23.14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.

24. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ

24.1. Wyjaśnienie treści SIWZ:

- 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie



treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- 2) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
- 3) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
- 4) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

24.2. Modyfikacja treści SIWZ:

- 1) Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.
- 2) Wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym terminów, zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

25. PROTESTY

Zgodnie z § 81 „Regulaminu udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w postępowaniach, których wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro protest nie przysługuje.

26. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał oraz obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich wypełnieniu – **powyższe nastąpi na Formularzu Oferty.**



"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Załącznik nr 1	Formularz Oferty
Załącznik nr 2	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3	Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 4	Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 5	Projekt umowy
Załącznik nr 6	Dokumentacja projektowa



"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra, KRS: 0000211506, NIP: 1040000159, REGON: 978093091.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhplex.pl, tel.: 68 411 40 00.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zapisów Regulaminu udzielania zamówień w Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji sp. z o.o. oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2275 ze zm.) w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych w związku z przeprowadzaniem postępowania mogą być: upoważnione osoby, jednostki na podstawie umów powierzenia oraz organy wskazane przez art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.
5. Dane osobowe w związku z prowadzonym postępowaniem będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy okres trwania umowy przekracza 4 lata – okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania oraz konsekwencje niepodania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem wynikają z ustawy PZP.
7. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, dane nie podlegają także profilowaniu.
8. Uczestnicy postępowania mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. W związku z postępowaniem nie przysługują:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.